




1950/51

JOH. BRUNS

BAD ZWISCHENAHN





HAUPTKATALOG

1950 / 1951

... in dem herrlichen Park um Wiesbadens Spielkasino
... in Bonn, vor dem Gebäude des Bundeshauses

... bei Bad Salzuflen in Schötmar

... im lockeren Sandboden Berlins


... unter Hamburgs weitem Himmel

im rauhen Norden oder
im lieblichen Süden —
ob in großen, öffent-
lichen Parks oder im
eigenen, verträumten
Garten —
fast überall in Deutsch-
land, wo reizvolle gärt-
nerische Anlagen Ruhe
und Entspannung bie-
ten, stehen Pflanzen
aus meinen Baum-
schulen

JOH·BRUNS

OLDENBURGER BAUMSCHULEN

BAD ZWISCHENAHN · RUF 238





**Oben: Eigener Gleisans-
schluß in unseren
Baumschulen**

**Rechts: Rhododendron-
Verkaufspflanzen**

**Unten: Verladen großer
Rhododendron**



30/40 cm



40/50 cm



50/60 cm



Meine sehr verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit übergebe ich Ihnen meinen ersten Nachkriegskatalog. Er steht an Reichhaltigkeit und Auswahl den früheren nicht nach. Die umgepflügten Quartiere sind wieder aufgefüllt, und ich freue mich, Ihnen aus eigenen, großen und gepflegten Beständen alle Gehölze für Garten und Park anbieten zu können.

Wie bisher, lege ich auch heute den größten Wert auf die Lieferung eines erstklassigen Pflanzenmaterials. Die Pflanzen werden je nach Art auf lehmigen Sand- oder Waldhumusböden herangezogen und regelmäßig verschult. Sie kommen mit stark durchwurzelten, festen Ballen zum Versand, Ausfälle sind nahezu ausgeschlossen.

Meine Sortimente habe ich so sehr erweitert, daß Sie alles, was Sie zur Zierde oder zum Nutzen Ihres Gartens brauchen, geschlossen bestellen können. Sie sparen dadurch Fracht- und Verpackungskosten. Ob Immergrüne, Koniferen, Ziersträucher, ob Parkbäume, Heckenpflanzen oder Rosen, ob Beerenobstgehölze und Obstbäume, auch die umfangreichsten Wünsche können erfüllt werden.

Mit freundlichem Gruß

JOH. BRUNS.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rhododendron-Sortiment	5
Rhododendron-Preise	6
Rhododendron, Wildarten und Formen	7
Azaleen-Sortiment	10
Azaleen-Preise	11
Japanische Azaleen	11
Immergrüne Gehölze:	
Andromeda und andere	13
Buxus	14
Erica-Heide	15
Ilex	17
Kirschlorbeer	18
Pflanzen für Steingärten	21
Freilandfarne	23
Koniferen, Nadelhölzer	23
Allee- und Parkbäume	32
Trauerbäume	34
Halbstämmige Zierbäume	34
Ziergehölze für Garten und Park	35
Kletterpflanzen	57
Obstbäume	58
Beerenobst	59
Rosen-Sortenverzeichnis	60
Rosenpreise	61
Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen	62
Entfernungen für die Errechnung der Fracht	64
Ausgerechnete Frachten	65

Rhododendron-Standardsortiment

bewährte, winterharte Sorten

a 3	Album novum	weiß, anfangs lilarosa getönt
a 1	Alfred	dunkelviolettl gekräuselt
a 3	Caractacus	purpurrot
a 3	Catawbiense album	weiß
a 3	„ Boursault	lila
a 3	„ grandiflorum	lila
a 2	Cath. van Tol	dunkelrosa
c 2	Cunninghams white	weiß
a 1	Charles Dickens	rubinrot
a 3	Dr. H. C. Dresselhuys	dunkelrubinrot
a 2	Dr. V. H. Rütgers	lebhaft rubinrot
a 1	Edward S. Rand	rubinrot
a 2	Everestianum	hellpurpurviolett
b 3	Fastuosum fl. pl.	lila halbgefüllt
b 3	Gomer Waterer	weiß, anfangs lilarosa getönt
b 2	John Walter	kirschrot
a 3	Lees dark purple	dunkelviolettl
a 2	Mad. Carvalho	weiß mit gelbem Fleck
a 3	Parsons gloriosum	hell-lilarosa
a 3	Purpureum elegans	purpurviolett
a 3	Roseum elegans	hellpurpurrosa
a 3	Van der Hoop	rubinrot
a 3	Van Weerden Poelman	dunkelrubinrot

1 = schwächer wachsend

2 = mittelstark

3 = stark

a = spätblühend

b = mittelfrüh

c = frühblühend

Rhododendron-Treibsorten

für den Topfverkauf

a	Alfred	violett gekräuselt
b	Britannia	scharlachrot
a	Catawbiense Boursault	lila
a	„ grandiflorum	lila
a	Cath. van Tol	dunkelrosa
c	Chev. Felix de Sauvage	rot
a	Edward S. Rand	rubinrot
a	Fastuosum fl. pl.	lila halbgefüllt
b	Homer	reinrosa
b	John Walter	kirschrot
b	Kate Waterer	rosa mit gelbem Fleck
b	Louis Pasteur	rot mit großem, weißem Schlund
a	Mad. Carvalho	weiß mit gelbem Fleck
a	„ de Bruin	karminrot
a	„ Masson	weiß mit gelbem Fleck

b Pink Pearl	hellrosa, sehr großblumig
b Prof. Hugo de Vries	rosa, sehr großblumig
b Souv. de Dr. S. Endtz	rosa, sehr großblumig

a = winterhart	für späte Treiberei
b = begrenzt winterhart	für mittlere „
c = nicht winterhart	für frühe „

Sorten für den Liebhaber

der bei strengem Frost seine Pflanzen
etwas schützen kann

b 2 Britannia	scharlachrot
a 3 F. D. Godman	dunkelrubinrot
c 3 Hollandia	karminrot
b 2 Kate Waterer	rosa mit gelbem Fleck
b 2 Louis Pasteur	rot mit großem weißem Schlund
b 2 Mad. de Bruin	karminrot
a 2 „ Masson	weiß mit gelbem Fleck
a 1 Mrs. P. den Ouden	dunkelrubinrot
c 3 Pink Pearl	hellrosa, sehr großblumig
c 2 Prof. F. Bettex	dunkelrot
c 3 Prof. Hugo de Vries	rosa, sehr großblumig
c 3 Souv. de Dr. S. Endtz	rosa, sehr großblumig

- 1 = schwächer wachsend
2 = mittelstark
3 = stark

- a = spätblühend
b = mittelfrüh
c = frühblühend

Rhododendron-Preise

Rhododendron für den Garten in allen winterharten Sorten des vorstehend aufgeführten Standardsortimentes, nach meiner Wahl.

Gedrungene, dunkelgrüne und mit Knospen besetzte Pflanzen:

Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.	Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.
30-40	4,50	40,—	360,—	80-100	15,—	135,—	1 200,—
40-50	5,50	50,—	440,—	100-125	22,—	200,—	1 800,—
50-60	6,75	60,—	540,—	125-150	33,—	300,—	
60-70	8,—	72,—	640,—	150-175	50,—	450,—	
70-80	10,—	90,—	800,—	175-200	80,—		

Rhododendron aus dem aufgeführten Liebhabersortiment 10 % teurer.

Rhododendron für Töpfe in geeigneten Sorten meiner Wahl:

Pflanzen mit	Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.
5-7 Kn.	25-30	4,—	36,—	320,—
7-12	30-40	5,—	45,—	400,—
10-15	40-50	6,—	55,—	480,—
12-20	50-60	7,50	66,—	600,—
15-25	60-70	9,—	80,—	750,—

Rhododendron-Schaupflanzen, mehr breite als hohe, bis auf den Boden vollbelaubte, reich mit Knospen besetzte Einzelpflanzen:

Höhe cm	Breite cm	1 St.	Höhe cm	Breite cm	
80-100	100-125	22,—	200-225	225-250	160,—
100-125	125-150	33,—	225-250	250-300	240,—
125-150	150-175	50,—	250-275	275-325	300,—
150-175	175-200	80,—	275-300	300-350	360,—
175-200	200-225	120,—	300-350	350-400	480,—

Bewährte winterharte Wildarten und Formen

A = vollständig winterhart, B = bedingt winterhart, s = Serie

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. adenogynum , A, s. <i>talliense</i>	50- 60	9,75		
Seltene Art, Blüte rosa mit rotem Fleck im Mai, Blatt mit weißfilziger Unterseite				
„ adenophorum , A, s. <i>talliense</i>	50- 60	9,75		
Bis 200 cm hoch werdend, Blüte rosa im Mai				
„ Albrechtii , B, s. <i>Azalea</i>	30- 40	4,50	40,—	
Laubabwerfende <i>Azalea</i> bis 100 cm hochwerdend, Blüte rosenrot, Ende April				
„ ambiguum , A, s. <i>Triflorum</i>	40- 60	3,30	30,—	
Bis 200 cm hochwerdend, Blüte breitglockig, schön hellgelb im Mai—Juni, Blatt lanzettlich, aromatisch	60- 80	4,50	40,—	
„ arborescens , A, s. <i>Azalea</i>	50- 60	6,60	60,—	
Laubabwerfende <i>Azalea</i> , bis 300 cm hochwerdend, Blüte rosa, duftend. Juni bis Juli				
„ Blue Tit Hybriden, A	20- 30	3,75	33,—	
Von niedrigem Wuchs, kleinblättrig für Steingärten, himmelblaue Farbtöne im Mai				
„ calendulaceum , A, s. <i>Azalea</i>	70- 80	9,75		
Laubabwerfend, bis 2,5 Meter hochwerdend, Blüte orangegelb im Juni				
„ calostrotum , A, s. <i>Saluenense</i>	25- 30	3,75	33,—	
90 cm hochwerdend, für St., Laub silbrig, Blüte purpur im Mai				
„ campanulatum , A, s. <i>campanulatum</i> . .	40- 50	6,—	54,—	
Gedrungen wachsend, Belaubung lederartig, dunkelgrün, unterseits rostfarbig, filzig, Blüte rosa-weiß, glockenförmig im Juni				
„ carolinianum , A, s. <i>carolinianum</i> . . .	50- 60	9,—		
Bis 150 cm hochwerdend, Blätter rot gestielt, lederig, oval lanzettlich, 5—8 cm lang, unterseits rotbraun, Blüte rosa im Mai—Juni				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. ferrugineum , A. s. <i>Ferrugineum</i>	20- 30	3,75	33,—	
Rostfarbige Alpenrose für Steingärten, Blätter dicklich, 3—4 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rost- braun, die kleinen rosafarbenen Blu- men erscheinen im Juni bis Juli	30- 40	4,50	40,—	
„ hippophaeoides , A. s. <i>Lapponicum</i>	25- 30	3,75	33,—	
Bis 80 cm hochwerdend für Steingär- ten, Blätter klein, silbergrau, reich- blühend, Mai—Juni, lavendelblau	30- 40	4,50	40,—	
„ hirsutum , A. s. <i>Ferrugineum</i>	25- 30	3,75	33,—	
Europäische Alpenrose, im Wuchs ähn- lich wie <i>Rhodod. ferrugineum</i> , Blätter unterseits hellgrün, Blüte hellrot Mai bis Juni, verträgt Kalk	30- 40	4,50	40,—	
„ hirtipis , B. s. <i>Barbatum</i>	50- 60	6,75		
Neuerer lederblättriger Strauch, Blüte rosa Anfang April				
„ imbricatum	30- 40	3,75	33,—	
Hübsche Form für Steingärten mit glän- zend grünen, dachziegelartig übereinan- derliegenden Blättern, Blüte rötlich-vio- lett im Mai—Juni				
„ impeditum , s. <i>Lapponicum</i>	15- 20	3,75	33,—	
Schöne Zwergart aus China für Stein- gärten, Blätter klein, oval, dunkelgrün, Blüte violett-purpur im Juni				
„ keleticum , A. s. <i>Saluenense</i>	15- 20	3,75	33,—	
Flachwachsend, kissenbildend für Stein- gärten, glänzend bronzegrüne Belau- bung, Blüte purpur Ende Mai				
„ litiense , B. s. <i>Thomsonii</i>	60- 80	9,75		
bis 200 cm hochwerdend, gelbblühend im Mai				
„ oreodoxa , A. s. <i>Fortunei</i>	125-150	22,—		
Schöner, sehr harter Strauch, Blätter langelliptisch, oberseits grün, unter- seits weißlich grün, großblumig rosa im März—April	150-175	32,—		
„ praecox , A.	30- 40	3,75	33,—	
Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen lichtgrünen Blättern besetzt, blüht sehr reich karminrosa im März bis April. Auch für kalkhaltigen Bo- den für Steingarten geeignet	40- 50	5,—	45,—	
	80- 90	12,—		
„ punctatum , A.	30- 40	3,75	33,—	
Ein hübscher, harter Strauch mit dun- kelgrünen, kleinen Blättern, an bräun- lich-roten Trieben, blüht rosa im Mai bis Juni, für Steingarten	40- 60	5,—	45,—	
	70- 80	12,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. quinquefolia , B, s. Azalea	30- 40	3,75	33,—	
5blättrige Azalea, langsam wachsende, laubabwerfende, seltene Art mit rhom- bisch geformten Blättern, Blüte rosa, glockig, schon im März—April	40- 50	4,50	40,—	
„ racemosum , A	20- 30	3,75	33,—	
Besonders schöner, niedriger Strauch mit kleiner, lederartiger Belaubung für Steingarten. Die sehr zahlreichen, zart- rosa Blüten erscheinen in den Blatt- achseln etwa Mitte Mai				
„ reticulatum , A, s. Azalea (syn. Azalea rhombica)	30- 40 40- 50	3,75 4,50	33,— 40,—	
In der Heimat Japan bis 200 cm hoher Strauch. Belaubung sommergrün, schöne Herbstfärbung, Blüte kurz vor Blatt- austrieb, rosa bis purpurrot				
„ rubiginosum , A, s. Heliopsis	60- 80	8,—	72,—	
Aufrechtwachsend, Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits mit rötlichen Punkten besetzt, schmal eiförmig, bis 6 cm lang, Blüte lilarosa bis zu 12 in einer Dolde im April—Mai				
„ russatum , A, s. Lapponicum (syn. R. can- tabile)	20- 30	3,75	33,—	
Sehr schöne, niedrigbleibende Art für Steingärten. Kleine dunkelgrüne Be- laubung, unterseits rostfarbig. Sehr reichblühend im Mai, in veilchenblauen bis dunkelvioletten Farbtönen				
„ saluenensis , A, s. Saluenense	20- 30	3,75	33,—	
Etwa 60 cm hochwerdend, für Steingär- ten und sonnige Lagen, Blüte endstän- dig zu zwei bis drei, tiefdunkelcrimson mit schwarzer Zeichnung im Mai				
„ taliense , B, s. Taliense	30- 40 40- 50	6,— 8,—		
Bis 120 cm hochwerdend, Blüte crem- gelb bis rosa im Mai, Wuchs buschig				
„ vernicosum , A, s. Fortunei	60- 80 80-100	11,— 15,—		
Sehr schöner, harter, frühblühender Strauch, breite Einzelpflanzen, Blüte großblumig reinrosa. Wertvoller als Rhod. Jacksonii				
„ viscosum , A, s. Azalea	20- 30 80-100	3,— 11,—	27,—	
Klebrigblättrige, laubabwerfende Aza- lea, bis 150 cm hochwerdend, Blüte hell bis dunkelrosa im Juni—Juli, duftend				
„ Wallichii , B, s. Campanulatum	60- 70	9,75		
Form von Rh. campanulatum, bis 200 Zentimeter hochwerdend, Blüte dunkel- lila mit hellem Auge im Mai				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. Wardii , B. s. Thomsonii	40- 60	6,—	54,—	
Interessante, großblättrige Art, mit großen gelben Blüten im Juni	60- 80	11,—		
	80-100	15,—		
" Wilsoni , A	30- 40	3,75	33,—	
Harte, niedrige Form mit glänzend dunkelgrüner Belaubung für Steingärten.	40- 60	5,—	45,—	
Blüte dunkelrosa im Mai	60- 70	8,—		
" Vaseyi , B. s. Azalea	40- 60	4,50		
Hochwachsende, reichblühende, laubabwerfende Art, Blüte hellrosa im Mai bis Juni				
" canadensis , A. s. Azalea	30- 40	3,75	33,—	
(Rhododendron canadense), laubabwerfender, azaleenähnlicher harter Strauch mit graugrünen Blättern, Blüten violett im April				

Azaleen-Sortiment

Azalea pontica

Beauté Céleste . . .	prachtvoll rosa
Bouquet de Flore . .	lachsfarbig
Chromatella	gelb gefüllt
Coccinea speciosa . .	orangerot
Daviesii	rahmweiß
General Trauff . . .	hellrot
Gloria Mundi	zinnober mit gelb
Ignaea nova	hell karminrot
Jos. Baumann	purpurrot
Josephine Klinger . .	rot
Nancy Waterer . . .	gelb
Narcissiflora	schwefelgelb gef.
Pallas	dklr. m. orange
Pucella (syn. Fanny) .	lila-rosa
Raphael de Smet . . .	weiß m. rosa gef.
Sang de Gent	
Brügge	dunkelrot
Unique	dunkelgelb
Willem III.	orange gelb

Azalea rustica flore pleno

Apelles	zartrosarot
Aida	violettrot
Byron	reinweiß
Freya	aprikosenfarbig
Il Tasso	rot mit nanking
Murillo	karminrot

Norma	rosarot
Phébé	schwefelgelb
Phidias	nankingorange

Azalea mollis in Sorten

Alphonse Lavallée . .	orangerot
Chevalier de Reali . .	hellgelb
Comte de Gomer . . .	rot
Comte de Papa- dopoli	rosa
Consul Pécher	dunkelrosa
Dr. Léon Vignes . . .	gelb
Hugo Hardyzer	rot
W. E. Cumbleton . . .	nankinggelb

Azalea mollis × sinensis in Sorten

Dr. Reichenbach	lachsrot
Emil Liebig	lachsrot
Frans van der Bom . .	lachsrot, hell
Hortulanus Witte . . .	orange gelb
Hugo Koster	orange
Mrs. A. E. Endtz . . .	dunkelgelb
Nicolaus Beets	ockergelb
T. J. Seidel	lachsfarbig

Azalea occidentalis

Delicatissimo	rahmweiß mit gelb. Fleck
Irène Koster	hellrosa mit gelb. Fleck
Magnificia	rahmweiß mit gelb. Fleck

Azaleen-Preise

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Azalea mollis , Sämlingspflanzen, rosa, orange und orangerotblühend, ohne Farb- angabe, voll mit Knospen besetzte Büsche	30- 40 40- 50 50- 60 60- 70 70- 80 80-100 100-125	3,25 3,75 4,50 6,25 9,50 13,50 20,—	28,— 33,— 41,— 55,— 85,—	250,— 300,— 375,— 500,— 750,—
„ pontica , Sämlingspflanzen, überwiegend gelbblühend, breite Büsche mit Knospen. Eine anspruchlose Azalee, die auch auf trockenen Böden gut gedeiht. Den gold- gelben Blütendolden entströmt ein star- ker, angenehmer Duft	30- 40 40- 50 50- 60 60- 70 70- 80 80-100 100-125 125-150	2,90 3,35 4,— 5,40 8,50 12,— 18,— 24,—	25,— 30,— 37,— 50,— 76,—	225,— 270,— 335,— 450,— 675,—
„ pontica , A. rustica fl. pl. , A. mollis und A. mollis x sinensis , in den vorstehend aufgeführten Sorten nach meiner Wahl sowie A. Koster's Brillant Red	30- 40 40- 50 50- 60 60- 70 70- 80 80-100 100-125 125-150 150-175	4,50 5,40 7,50 10,— 15,— 20,— 27,— 36,— 48,—	40,— 49,— 67,— 90,— 135,— 180,— 240,— 320,— 430,—	360,— 440,— 600,— 800,— 1200,—
„ occidentalis in den vorgenannten Sorten. Herrlich duftende Azaleen, 14 Tage später als alle übrigen blühend	40- 50	5,40	49,—	

Japanische Azaleen

in nachstehenden großblumigen, winterharten Sorten, die in keinem Garten
fehlen sollten

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Alice , orangerot	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Arendsii , Nr. 8, lilarosa	30- 40 60- 70 70- 80 80-100	5,— 13,50 18,— 30,—	45,—	
„ Nr. 12, lilarosa	60- 70 70- 80 80-100	13,50 18,— 30,—		
„ Nr. 20, lilarosa	25- 30 60- 70 70- 80 80-100	3,75 13,50 18,— 30,—	33,—	
Beethoven , violett	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Betty, orangerosa	30- 40 40- 50	5,— 6,25	45,— 55,—	
Fedora, dunkelrosa	30- 40 40- 50	5,— 6,25	45,— 55,—	
Garden Beauty, rosa	30- 40	5,—	45,—	
Gretchen, dunkelrosa	30- 40 40- 50	5,— 6,25	45,— 55,—	
Jeanette, orangerot	60- 70 70- 80	13,50 18,—		
John Cairns, rot	30- 40	5,—	45,—	
Joh. Sebastian Bach, lilarosa	25- 30 30- 40 40- 50	3,75 5,— 6,25	33,— 45,— 55,—	
Jos. Haydn, zartlila	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Ledifolia alba, weiß	30- 40 80-100	5,— 27,—	45,—	
Orange Beauty, leuchtendorange	25- 30	3,75	33,—	
Palestrina, schneeweiß	60- 70 70- 80 80-100	13,50 18,— 27,—		
P. W. Hardyzer, leuchtendrosa	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Sibeliuss, rötlichorange	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Schubert, leuchtendrosa	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Red Pimpernell, orangerot	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Salmon Beauty, orangerot	25- 30 30- 40	3,75 5,—	33,— 45,—	
Jos. Strauß, dunkelrosa	30- 40 40- 50	5,— 6,25	45,— 55,—	

Japanische Azaleen

in kleinblumigen, besonders schwachwüchsigen Sorten, mehr breit
als hochwerdend

A. amoena, violettrot	20- 25	3,75	33,—
A. Christmas Cheer, rot	25- 30	5,—	45,—
A. Hatsugiri, lilarosa			
A. Hinomanyo, fleischfarbig rosa			
A. Hinodegiri, hellkirschrot			

JOH. BRUNS, BAUMSCHULEN, BAD ZWISCHENAHN i. O.

Immergrüne Gehölze

Die für Steingärten geeigneten sind mit einem „St.“ bezeichnet

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Andromeda catesbaei Walt. (Leucothoe) . .	30- 40	2,75	22,—	200,—
Traubenheide. Ein Strauch mit glänzend dunkelgrüner, im Winter braunroter, lorbeerähnlicher Belaubung für feuchten Standort	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	
„ floribunda Pursh. (Pieris floribunda) . .	30- 40	2,75	22,—	200,—
Reichblühender Strauch, der am besten auf sandigem oder als Unterholz in humosem Waldboden gedeiht. Die großen, weißen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	500,—
	80-100	9,40		
	100-125	13,50		
„ japonica , Thunbg. (Pieris japonica) . .	30- 40	2,75	22,—	200,—
Bevorzugt schattigen Standort. Blüht im März—April in duftenden, reinweißen Trauben	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	
	80-100	9,40		
	175-200	40,—		
	200-250	50,—		
„ speciosa	40- 60	3,30	27,—	
Eine halbimmergrüne Art mit ovalen, beiderseits grünen Blättern und langen überhängenden Blütenständen großer weißer Glocken im Juni				
„ speciosa pulverulenta	40- 60	3,70	30,—	
Wie die vorige, jedoch mit blau-weiß bereiften Blättern				
Arctostaphylos, Bärentraube				
„ nevadense , Gray., St.		2,10	19,—	
Nordamerikanische Bärentraube mit Topfballen. Kriechend, teppichbildender Zwergstrauch				
Arundinaria muriele , Bambus	60- 80	4,—	32,—	
Immergrüner, winterharter Bambus für trockene und feuchte Lagen	100-125	5,40	43,—	
Berberis buxifolia nana , Schneid., St. . . .	15- 20	—,55	4,50	40,—
Zwergartig, zur Einfassung geeignet	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ candidula , Schneid., St. Breite	25- 30	3,30	27,—	
Zwergstrauch mit kleinen glänzenden Blättern, unterseits weiß, Blüten gelb	30- 40	4,50	36,—	
„ gagnepainii , Schneid., St.	30- 40	3,30	27,—	240,—
Von kompaktem Wuchs, Blüte hellgelb, Blätter lanzettförmig, mattgrün	40- 50	4,50	36,—	320,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Berberis gagnepainii hybrida , Hort., St.	30- 40	3,20	27,—	240,—
(B. gagnepainii verruculosa)	40- 50	4,50	36,—	320,—
„ julianae , Schneid., St.	30- 40	3,30	27,—	
Mit starken, langen Stacheln. Blätter lederig, ovallanzettlich. Blüte gelb in Trauben. Beeren schwarz	50- 60	5,50	44,—	
„ linearifolia Orange King	30- 40	4,50	36,—	
Immergrüner Strauch, mit bezaubernden, tieforangefarbenen Blüten in überreicher Fülle. Schönste aller immergrünen Arten				
„ lologensis Highdown var.	30- 40	4,50	36,—	
Ähnlich der linearifolia, Blüten orange-gelb				
„ stenophylla , Lindl., St.	40- 60	4,50	36,—	
Sehr schöner, höher werdender Strauch. Die langen, überhängenden Zweige sind im Mai mit lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt				
„ verruculosa , Hemsl. et Wils., St. . . .	25- 30	3,30	27,—	240,—
Dekorativer Strauch, mit glänzend grüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte goldgelb	30- 40	4,50	36,—	320,—
	40- 50	5,—	40,—	360,—

Buxus, Buchsbaum

„ sempervirens (arborescens) geschnittene Heckenware mit Ballen Breite 18—22	30- 40	1,40	11,—	100,—
22—23	40- 50	1,70	13,50	120,—
„ sempervirens , geschnittene Heckenware ohne Ballen Breite 10—15	15- 20	—,55	4,50	40,—
15—18	20- 25	—,70	5,50	50,—
18—20	25- 30	—,80	6,75	60,—
„ sempervirens (arborescens) Pyramiden	40- 50	3,60	29,—	260,—
	50- 60	4,50	36,—	320,—
	60- 70	5,40	44,—	400,—
	70- 80	6,90	55,—	500,—
	80- 90	8,20	66,—	
	90-100	10,50	83,—	
	100-120	13,50	110,—	
„ sempervirens Kugeln	20- 25	2,75	22,—	200,—
	25- 30	3,30	27,—	240,—
	30- 35	5,—	40,—	360,—
	35- 40	6,80	54,—	
	40- 50	10,—	80,—	
„ sempervirens	60- 80	5,25	42,—	
breite, lockere Büsche für Gruppen	80-100	8,50	72,—	
„ sempervirens handworthii	60- 80	5,25	42,—	
großblättrig, bildet ohne Schnitt kugelige Büsche, besonders zur freien Pflanzung geeignet	80-100	8,50	72,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cotoneaster dammeri , Schneid., St.	20- 30	2,—	16,—	145,—
(humifusa)	30- 40	2,50	20,—	175,—
Eine kriechende Art mit langen, niederliegenden Zweigen. Im Herbst scharlachrote Früchte				
„ salicifolia floccosa , Rehd. et Wils, mit Ballen	60- 80	5,—	40,—	
Strauch bis 4 m hoch. Blätter lederig, länglich lanzettlich. Frucht lebhaft rot	80-100	5,50	44,—	
Crataegus pyracantha coccinea und Kasan siehe <i>Pyracantha</i> Seite 18				
Daphne cneorum , L. Rosmarin-Seidelbast, St. Zwergstrauch mit bläulich-grüner Belaubung. Blüht sehr reich rosa im Mai	20- 25	4,50		

Erica — Heide

Die winterharten Heidekräuter blühen je nach Sorte vom frühen Frühjahr bis zum Spätherbst. Sie lieben sonnigen, mäßig feuchten Stand und sind sehr wirkungsvoll in Gemeinschaft mit Zwergkoniferen sowie kleinblättrigen, immergrünen Gehölzen. — Ein vielbeliebter Strauch für den Steingarten

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Calluna vulgaris	stark	—,40	3,—	24,—
Gemeine Besenheide. Die sommerblühende Heide der deutschen Moore.				
„ vulgaris alba Shirleyi	stark	—,80	6,50	60,—
Schöne, etwas später weißblühende Form				
„ vulgaris Alporti	stark	—,80	6,50	60,—
Schöne, dunkelrot blühende Form, August—September				
„ vulgaris aurea	stark	—,80	6,50	60,—
Eine Form mit goldgelbem Laub. Blüten hellila-rosa. Juli—September				
„ vulgaris fl. pl. H. E. Beale	stark	1,10	9,—	80,—
Rosa gefüllt				
„ vulgaris, J. H. Hamilton	stark	1,10	9,—	80,—
Niedrig, breitwachsend, Blüte tief-rein-rosa gefüllt. August—Oktober				
„ vulgaris Hammondi	stark	—,80	6,50	60,—
Blüten weiß, August—September				
„ vulgaris minima	stark	—,80	6,50	60,—
Niedrige polsterbildende Form. lila-rosa				
Erica carnea (herbacea)	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
Eine der schönsten Arten, die schon im März bis April überreich mit dunkel-rosa Blüten bedeckt ist				
	extrastark	—,75	6,—	54,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Erica carnea Snow Queen	stark	—,75	6,—	54,—
Reinweiß, von kompaktem Wuchs				
„ carnea Springwood	stark	—,75	6,—	54,—
Weißblühend in langen Rispen				
„ carnea viwelli	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
Die schönste rotblühende Sorte. Die	extrastark	—,75	6,—	54,—
dunkelgrünen Blätter werden im Herbst				
bräunlichrot				
„ carnea winter beauty	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
Die früheste rosablühende Erica von	extrastark	—,75	6,—	54,—
kompaktem Wuchs				
„ cinerea splendens	extrastark	1,10	9,—	80,—
Sehr schöne, karminrot blühende Sorte,				
Juli—September				
„ tetralix , Sumpfheide, rosa	stark	—,45	3,50	30,—
Eine Art mit grasgrünen Trieben und				
rosafarbigen, glockenförmigen Blüten				
„ tetralix alba	stark	—,75	6,—	54,—
Weißblühende Glockenheide mit unter-				
seits filzigen Blättern				
„ vagans alba	stark	—,75	6,—	54,—
Dichtbuschige Form mit zierlichen, rein-				
weißen Blütenähren, Juli—September				
„ vagans F. D. Maxwell	stark	1,10	9,—	80,—
Auffallende neue Erscheinung. Reich				
blühend, leuchtend lachskarmin, August				
Evonymus nana Koopmanni , St.	30- 40	1,20	10,—	
Belaubung lanzettförmig dunkelgrün,				
im Herbst prächtig leuchtend rotbraun				
„ radicans	20- 30	—,80	6,50	60,—
Kriechende kleinblättrige Form zur				
Bodenbedeckung				
„ radicans argentea variegata , St. . . .	20- 30	—,80	6,50	60,—
Weißbunte Form				
„ radicans vegeta , St.,				
mit Ballen Breite	30- 40	2,50	20,—	175,—
Kriechend, Blätter dunkelgrün, für	40- 60	3,30	27,—	240,—
Wandbekleidungen und Felspartien ge-				
eignet				
Gaultheria miquelliana , St.		1,40	11,—	100,—
Stark Ausläufer treibender Zwerg-				
strauch, ähnlich G. procumbens, jedoch				
mit großen, weißen Beeren				
„ procumbens , St., starke Pflanzen . . .	15- 20	1,40	11,—	100,—
Bis 20 cm hoher Zwergstrauch. Stark				
Ausläufer treibend. Blätter rotbraun-				
grün, lederartig. Blüte rosa Glöckchen,				
Beeren groß, scharlachrot				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Gaultheria Shallon, St.	25- 30	1,50	12,—	110,—
30—50 cm hoher, stark Ausläufer treibender Strauch mit lederartigen Blättern. Blüte traubenartig mit weißen Glocken im Juli. Frucht schwarzblaue Beeren				
Ilex				
Ilex aquifolium , Hülse-Stechpalme	80-100	9,40	75,—	680,—
Stachelige Blätter, korallenrote Beeren, Pyramiden und Büsche. Sehr gute Heckenpflanze	100-125	11,—	90,—	800,—
	125-150	15,—	120,—	
„ aquifolium J. C. van Tol (laevigata polycarpa)	60- 80	6,70	53,—	480,—
Fast stachelloses hübsches Blatt, als Einzel- sowie als Heckenpflanze gleich wertvoll	80-100	9,40	75,—	680,—
	100-125	11,—	90,—	800,—
	125-150	15,—	120,—	1100,—
	150-175	18,—		
	175-200	22,—		
„ crenata , St.	40- 60	4,50	35,—	
Kleinblättrige Art. Für feine Zierhecken sehr geeignet	60- 80	6,—	48,—	
	80-100	9,—	72,—	
„ glabra (Prinos glaber) , St.	40- 50	4,—		
Bis 150 cm hoch werdend, feinzweigig mit kleinen glänzend grünen Blättern				
Kalmia latifolia , St.	30- 40	4,40	35,—	320,—
Breitblättrige Kalmie. Die großen, schalenförmigen, rosa Blumen erscheinen im Mai bis Juni. Äußerst winterhart	40- 50	5,50	44,—	400,—
	50- 60	7,50	60,—	
	60- 80	9,75	80,—	
	80-100	14,—	110,—	
„ angustifolia rubra , St.	30- 40	4,—	32,—	
Schmalblättrige Kalmie. 1 m hochwerdend. Blüht im Mai—Juni in karminroten schalenförmigen Dolden				
Ledum groenlandicum (latifolium), St.	20- 30	2,50	20,—	
Niedrigbleibender, kleinblättriger Strauch, im Mai mit kleinen weißen in Dolden stehenden Blüten bedeckt				
Lonicera pileata , St., mit Ballen	30- 40	1,40	11,—	100,—
Niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden Blättern, winterhart	40- 60	1,70	13,50	120,—
„ yunnanensis , mit Ballen	30- 40	1,40	11,—	100,—
Besonders harte Form. Ähnlich L. pileata, etwas zierlicher im Blatt	40- 60	1,70	13,50	120,—
Mahonia aquifolium , Mahonie, mit Ballen	30- 40	1,10	9,—	80,—
Harter Strauch mit glänzenden Blättern, gelben Blüten und blauen Beeren im Herbst	40- 50	1,25	10,—	90,—
(siehe auch Ziergehölze S. 48)				
Pachysandra terminalis , St.		—,55	4,50	40,—
Stark Ausläufer treibender Halbstrauch, bis 30 cm hoch werdend				

Pyracantha, Feuerdorn

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ coccinea , Roem. (<i>Crataegus pyracantha</i> Borkh.)	40- 60	3,75	30,—	270,—
Eine der schönsten immergrünen Ziergehölze, bis 2 m hoch werdend. Blüte weiß, ab August mit in Trauben sitzenden leuchtend roten Früchten bedeckt	60- 80	5,—	40,—	360,—
„ coccinea Kasan	40- 60	3,75	30,—	270,—
Eine winterharte, starkwüchsige Form. Sie kommt oft schon als 2jährige Pflanze zur Blüte und setzt sehr reich Früchte an	60- 80	5,—	40,—	360,—

Kirschlorbeer


Prunus laurocerasus rotundifolia , Nichols. .	40- 60	3,30	27,—	240,—
Sehr hübscher Strauch mit großen glänzend dunkelgrünen Blättern	60- 80	5,10	42,—	380,—
	80-100	9,—	72,—	
„ laur. schipkaensis macrophylla , Hort. . .	30- 40	3,30	27,—	240,—
Eine vollständig winterharte Form von breitem, lockerem Wuchs, mit großen, lanzettförmigen, dunkelgrünen Blättern	40- 60	4,—	32,—	290,—
	60- 80	6,40	53,—	480,—
	80-100	11,—	90,—	
„ laur. schipkaensis Reinwanii , Hort. . .	30- 40	2,60	21,—	190,—
Reichblühend, bildet geschlossene, runde Büsche	40- 60	3,30	27,—	240,—
„ laur. schipkaensis Reinwanii , Hort. . .	100-125	10,—	80,—	
Pyramiden für Kübel	125-150	12,—	100,—	

Rhododendron-Arten siehe Seite 7

Skimmia foremanii , Mast., St.	30- 35	5,40		
Schöne Art mit großen, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte				
„ japonica , Rehd., St.	30- 35	5,40		
Kleiner Strauch mit korallenroten Früchten, Blüten im Mai, weiß				
Stranvaesia davidiana , Decne.	80-100	4,40	35,—	
Blätter glänzend sattgrün, Triebe filzig behaart. Blüte weiß in doldigen Ständen im Mai. Schöne Herbstfärbung				
Teucrium chamaedrys , St.	15- 20	—,40	3,—	24,—
Sehr schöne und beliebte, wintergrüne Einfassungspflanze, die jeden Schnitt verträgt. Blätter zierlich glänzend grün. Blüten rötlich in zierlichen Rispen				
Viburnum burkwoodii = <i>V. carlesi</i> x <i>utile</i> mit Ballen	40- 60	5,—	40,—	360,—
Im Wuchs ähnlich <i>V. utile</i> , Blüten Ende April—Mai, zuerst rosa, dann reinweiß wie <i>V. Carlesi</i> herrlich duftend	60- 80	6,50	53,—	480,—

KONIFEREN

Juniperus squamata meyeri




Juniperus chin. procumbens aurea



Taxus baccata repandens

Cham. obtusa nana gracilis



IMMERGRÜNE GEHÖLZE




**Viburnum
burkwoodii**



**Andromeda
floribunda**



**Viburnum
rhytidophyllum**



**Lonicera
yunnanensis**

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Viburnum rhytidophyllum mit Ballen	40- 60	5,—	40,—	
Mit großen, breit lanzettförmigen, rau	60- 80	6,50	53,—	
gefurchten, unterseits mit bräunlichem	80-100	9,50	76,—	
Filz bekleideten Blättern. Bis 3 Meter	100-125	11,—	90,—	
hoch werdend				
Vinca minor , Immergrün, St. verpfl. starke		—,40	3,50	30,—
Büsche, ohne Ballen				
Gedeiht gut im Schatten, als Rasen-				
ersatz geeignet. Blüte hellblau				

Pflanzen für Steingärten

Eine Zusammenfassung von Laub- und Nadelhölzern, die im Steingarten Verwendung finden können. Beschreibung sowie andere Stärken siehe unter „Immergrüne“ und „Ziergehölze“

Laubhölzer

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Acer palmatum atropurpureum mit Ballen	60- 80	8,—		
„ palmatum dissectum viridis „ „	40- 60	12,—		
Andromeda catesbaei „ „	30- 40	2,75	22,—	
Arctostaphylos nevadense mit Topfballen		2,10	19,—	
Berberis buxifolia nana ohne Ballen	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ candidula mit Ballen breit	30- 40	4,50	36,—	
„ gagnepainii mit Ballen	30- 40	3,30	27,—	
„ verruculosa „ „	30- 40	4,50	36,—	
Cotoneaster adpressa mit Ballen breit	20- 30	2,—	18,—	160,—
„ dammeri „ „ breit	30- 40	2,50	20,—	175,—
„ horizontalis „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
„ praecox Nan Shan „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
„ prostrata „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
Daphne cneorum „ „ breit	20- 25	4,50		
Erica in Sorten, siehe Seite 15				
Evonymus nana koopmanni mit Ballen	30- 40	1,20	10,—	
„ radicans „ „	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ radicans arg. var. „ „	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ radicans vegeta mit Ballen	30- 40	2,50	20,—	175,—
Gaultheria Shallon „ „		1,50	12,—	110,—
„ procumbens mit Ballen	15- 20	1,40	11,—	100,—
Genista andreana prostrata , gelb,				
„ mit Topfballen		3,—	27,—	
„ Dorothy Walpole , karminrot		3,—	27,—	
„ praecox , lichtgelb	40- 60	1,35	12,—	110,—
„ kewensis , schön cremweiß		3,—	27,—	
Hypericum moserianum ohne Ballen		1,50	13,50	125,—
Japanische Azaleen , siehe Seite 11				
Ilex crenata mit Ballen	40- 60	4,50	35,—	
Kalmia angustifolia rubra „ „	30- 40	4,—	32,—	
„ latifolia „ „	30- 40	4,40	35,—	320,—
Ledum groenlandicum (latifolium)	20- 30	2,50	20,—	

		Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
<i>Lonicera pileata</i>	breit	30- 40	1,40	11,—	100,—
<i>Potentilla Farrieri prostrata</i>		20- 30	1,35	12,—	110,—
Rhododendron, Zwergarten, siehe Seite 7					
<i>Skimmia foremani</i>	mit Topfballen	30- 35	5,40		
„ <i>japonica</i> , mit Beeren	mit Topfballen	30- 35	5,40		
<i>Viburnum carlesii</i>		30- 40	4,80	40,—	

Nadelhölzer

Siehe auch unter „Koniferen“

<i>Cham. laws. forsteckiensis</i>		20- 25	4,50	36,—	
„ <i>laws. minima glauca</i>		25- 30	5,—	40,—	
„ <i>obtusa nana gracilis</i>		20- 25	4,50	36,—	
		25- 30	5,—	40,—	
„ <i>obtusa pygmaea</i>		30- 40	5,60	45,—	
„ <i>pisifera filifera aurea</i>		25- 30	3,30	27,—	
„ <i>pisifera filifera nana</i>		20- 30	3,30	27,—	
„ <i>pisifera plumosa flavescens</i>		25- 30	2,50	20,—	
<i>Cryptomeria japonica Bandai-Sugi</i>		20- 30	4,50	36,—	
<i>Juniperus chinensis pfitzeriana</i>	breit	40- 60	3,90	31,—	
„ <i>chinensis pfitzeriana aurea</i>	„	30- 40	4,50	36,—	
„ <i>chin. procumbens</i>	„	30- 40	4,50	36,—	
„ <i>chin. procumbens aurea</i>					
„ (<i>japonica aurea</i>)	breit	30- 40	5,—	40,—	
„ <i>sabina femina</i>	„	30- 40	3,30	27,—	
„ <i>sabina mas</i>	„	30- 40	3,30	27,—	
„ <i>sabina prostrata (J. horizontalis)</i>		30- 40	4,50	36,—	
„ <i>sabina tamariscifolia</i>	breit	30- 40	4,50	36,—	
„ <i>virginiana horizontalis glauca</i>	„	30- 40	3,30	27,—	
„ <i>squamata meyeri</i>	hoch	30- 40	3,60	30,—	
„ <i>squamata wilsonii</i>		30- 40	4,50	36,—	
<i>Picea albertiana conica</i>	hoch	25- 30	2,50	20,—	
		30- 40	3,60	30,—	
„ <i>excelsa maxwelli</i>	breit	20- 30	3,30	27,—	
		30- 40	4,50	36,—	
„ <i>excelsa nidiformis</i>	„	30- 40	4,50	36,—	
„ <i>excelsa pumila glauca</i>	„	20- 30	3,30	27,—	
		30- 40	4,50	36,—	
„ <i>excelsa pygmaea</i>	„	25- 30	3,30	27,—	
		30- 40	4,50	36,—	
<i>Pinus montana mughus</i>	„	20- 30	2,25	18,—	
		30- 40	3,30	27,—	
<i>Taxus baccata adpressa</i>	„	30- 40	4,50	36,—	
„ „ <i>repandens</i>	„	30- 40	4,50	36,—	
<i>Thuya occ. ellwangeriana rheingold</i>	„	20- 30	3,30	27,—	
		30- 40	4,50	36,—	
„ <i>occ. recurva nana</i>	„	20- 30	3,30	27,—	

Freilandfarne

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
<i>Aspidium filix mas</i> , Wurmfarne		—,75	6,50	60,—
<i>Asplenium spinulosum</i> , Streifenfarne		—,75	6,50	60,—
<i>Athyrium filix foemina</i> , Frauenfarne		—,75	6,50	60,—
<i>Blechnum spicant</i> , Rippenfarne		—,75	6,50	60,—
<i>Osmunda regalis</i> , Königsfarne		2,50	22,—	200,—
<i>Strutiopteris germanica</i> , Becherfarne		1,10	10,—	90,—

Koniferen, Nadelhölzer

„St.“ Pflanzen für Steingärten

Die Koniferenanzucht bildet eine Spezialität meines Betriebes. Die Pflanzen sind der Größe entsprechend oft verpflanzt und geschnitten, stehen auf lehmigem Sandboden und haben feste Wurzelballen, wodurch ein gutes Anwachsen gesichert ist. Es kommen nur schönformierte Pflanzen, deren Ballen in dünne Jute gebunden werden, zum Versand.

Beim Auspflanzen darf die Jute nicht entfernt werden, eine Beigabe von Komposterde oder gut durchnäßigem Torfmull in das Pflanzloch ist sehr zu empfehlen. Eine Wässerung des Ballens bei noch offenem Pflanzloch ist unbedingt erforderlich.

	Höhe cm.	1 St.	10 St.	100 St.
Abies brachyphylla , Edeltanne. Maxim (A. homolepis)	100-125	11,—	90,—	
Regelmäßig wachsende Tanne, von glänzendgrüner Färbung mit breiten, scharfen Nadeln	125-150 150-175	14,— 17,—	110,—	
„ concolor (Lindl. et Gord.), gleichfarbige Weißtanne	100-125	11,—	90,—	
Beiderseits blaugrün gefärbte, lange, breite Nadeln. Vollständig winterhart	125-150 150-175 175-200 250-300	14,— 17,— 22,50 65,—		
„ nordmanniana . Spach., Nordmannstanne	60- 80	6,25	50,—	
Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln lang, unterseits weiß	80-100 100-125	8,20 11,—	66,— 90,—	
„ pinsapo glauca . Carr.	100-125	18,—		
Blau Form der spanischen Tanne				
„ veitchii . Lindl., Veitch'sche Weißtanne	80-100	8,20	66,—	
Bildet schöne, regelmäßige Pyramiden. Nadeln oberseits glänzend grün, unterseits weiß	100-125 125-150	11,— 14,—	90,—	
Cedrus atlantica glauca . Carr., Atlaszeder	80-100	6,25	50,—	
Mit ausgeprägter, blauer Färbung	100-125 125-150 150-175 175-200 200-225	8,20 11,— 17,— 22,50 28,—	66,— 90,— 135,— 180,— 225,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Chamaecyparis , Lebensbaumzypresse	40- 60	2,25	18,—	160,—
„ laws. alumii , Beissn.	60- 80	3,10	25,—	220,—
! Schlanke, sehr wertvolle Säulenform	80-100	3,90	31,—	280,—
• mit stahlblauer, aufrechtstehender Be-	100-125	5,—	40,—	360,—
zweigung	125-150	6,25	50,—	
Solitärpflanzen!	150-175	8,20	66,—	
	175-200	11,—		
„ laws. ellwoodii , Hort., St.	30- 40	3,30	27,—	
Bildet langsam wachsende, dichte Sä-	40- 60	4,50	36,—	
ulen mit feiner, blauer Belaubung.				
Schwächer und dichter wachsend als				
Cham. laws. fletscheri				
„ laws. fletscheri , Fletscher & Sons . .	30- 40	3,10	25,—	
Bildet langsam wachsende, dichte Sä-	40- 60	3,90	31,—	
ulen mit blaugrüner, federartiger Be-				
laubung				
„ laws. forsteckiensis , Beissn., St. . . .	20- 25	4,50	36,—	
Eine langsam wachsende, breitkegelför-	25- 30	5,—	40,—	
mige Zwergform				
„ laws. glauca argentea , Hort.	80-100	6,25	50,—	
Pyramidalwachsend, silberblaue Fär-	100-125	7,50	60,—	
bung, Zweige leicht überhängend, wert-				
voller als Tr. v. Boskoop				
„ laws. intertexta , Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Schöne, auffallende Form mit schwer	150-175	11,—		
überhängenden, grünen Zweigen				
„ laws. minima glauca , Beissn., St. . . .	25- 30	5,—	40,—	
Bildet dunkelblaue, dichte, breite Ku-				
geln. Steingartenpflanze				
„ laws. Silver Queen , Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Sehr wertvolle, silberschimmernde harte				
Form				
„ laws. stewardii , Hort.	100-125	7,50	60,—	
Intensiv gelbe Form, von aufrechtem				
Wuchs				
„ laws. Triumph von Boskoop , Beissn. . .	80-100	6,25	50,—	
Silbrigblaue Form, mit leicht überhän-	100-125	7,50	60,—	
genden Zweigen	125-150	9,—	72,—	
	150-175	11,—		
„ laws. westermanni , Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dichte, goldgelb schimmernde Pyra-				
midenform mit überhängenden Zweigen				
„ laws. wisselii , Hort.	60- 80	5,—	40,—	
Interessante Säulenform, blau-grüne,				
spiralförmig anliegende Zweige				
„ laws. youngi , Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dekorative Form, mit massiver dick-				
licher dunkelgrüner Bezweigung, deren				
Spitzentriebe fadenförmig überhängen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cham. nutkaensis glauca. Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dekorative, vollständig winterharte Konifere, mit blaugrüner, leicht überhängender Bezweigung				
„ nutkaensis pendula. Beissn.	100-125	15,—	120,—	
Eine malerische Hängeform, die besonders bei Einzelstand ihre ganze Schönheit entfaltet				
	125-150	18,—	145,—	
	150-175	28,—		
„ obtusa gracilis. Nash., St.	60- 80	5,—	40,—	
Schwachwachsend, dunkelgrün, feingekräuselte Belaubung. Zweige leicht überhängend				
„ obtusa nana gracilis. Beissn., St.	20- 25	4,50	36,—	
Japanische Zwergkonifere, außerordentlich schwachwüchsig, von dunkelgrüner Färbung. Schönste Steingartenpflanze				
	25- 30	5,—	40,—	
	30- 40	5,60	45,—	
	40- 50	6,90	55,—	
„ obtusa nana kosteri. Hort., St.	25- 30	5,—	40,—	
Eine der vorstehenden ähnliche Form. Mit noch feinerer Bezweigung und von mehr flachem Wuchs				
„ obtusa pygmaea. Carr., St.	30- 40	4,50	36,—	
Fächerförmig, flachwachsend, m. bräunlich grüner Belaubung				
„ crippsii. Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dichte, aufrechtwachsende. goldgelbe Form. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen				
	100-125	7,50	60,—	
„ pisifera filifera. Beissn.	60- 80	5,—	40,—	
Zierliche Form mit fadenförmig überhängenden Trieben				
„ pisifera filifera nana. Beissn., St.	20- 30	4,50	36,—	
Eine grüne, dichtbuschige Zwergform mit fadenförmigen Zweigen				
„ pisifera filifera nana aurea. Beissn., St.	30- 35	4,50	36,—	
Dichte, goldbunte Zwergkugelform				
„ pisifera plumosa. Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Pyramide, von gedrunenem Wuchs, mit gekräuselter dunkelgrüner Bezweigung				
	60- 80	3,10	25,—	220,—
	80-100	3,90	31,—	
	125-150	6,25	50,—	
	175-200	11,—	90,—	
	200-225	14,—	110,—	
„ pisifera plumosa aurea. Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Schöne, goldgelbe Varietät				
	60- 80	3,10	25,—	220,—
	80-100	3,90	31,—	
„ pisifera plumosa flavescens. Beissn., St.	25- 30	3,30	27,—	
Breite, dichtbezweigte Kegel, mit gelblichweißen Zweigspitzen				
„ pisifera squarrosa. Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Buschige, silbergraue Pyramiden				
	60- 80	3,10	25,—	
	150-175	8,20	66,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cham. sphaeroidea andelyensis (thyoides). Schneid.	80-100	6,25	50,—	
Interessante zierliche Übergangsform von pyramidalem zu dicht kegelför- migem Wuchs. Ist schwachwüchsig				
Cryptomeria japonica Bandai-Sugi , Yoko- hama, St.	20- 30	4,50	36,—	
Hübsche Zwergform, dicht knäuelig, bläulichgrün, v. unregelmäßigem Wuchs				
Juniperus , Wacholder				
„ chinensis pfitzeriana breit	40- 60	3,90	31,—	280,—
Späth., St., flachwachsend	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	
	125-150	15,—	120,—	
	150-175	20,—	150,—	
	175-200	30,—	240,—	
	225-250	41,—	330,—	
„ chinens. pfitzeriana , aufrecht gezogen, hoch	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	
	125-150	15,—	120,—	
	150-175	20,—	150,—	
	175-200	25,—	200,—	
„ chin. procumbens . Endl. (J. japonica), St. breit	30- 40	4,80	40,—	
Niedrige, breitwachsende Solitärpflanze von malerischem Wuchs, verträgt rauhe Lagen	40- 50	5,60	45,—	
„ chin. procumbens aurea . Beissn. (japo- nica aurea) St. breit	30- 40	4,80	40,—	
Besonders schöne, malerische Form mit goldgelber Benadelung, wächst sehr langsam	40- 50	5,60	45,—	
	50- 60	6,90	55,—	
	60- 80	9,—	72,—	
	100-125	18,—		
	125-150	24,—		
„ communis . Obergärtner Bruns	40- 60	3,10	25,—	220,—
Gemeiner Wacholder, ausgesucht deko- rative Form	60- 80	3,90	31,—	280,—
	80-100	5,—	40,—	360,—
„ comm. hibernica . Gord., Säulenwacholder.	40- 60	3,10	25,—	220,—
Dichte, schmale Säulenform mit schöner, blaugrüner Färbung	60- 80	3,90	31,—	280,—
	80-100	5,00	40,—	360,—
	100-125	6,25	50,—	450,—
„ comm. suecica . Loud.	40- 60	3,10	25,—	220,—
Schwedischer Säulenwacholder. Voll- ständig winterhart. Hellgrüne Form mit steif aufstrebenden Ästen	60- 80	3,90	31,—	280,—
	80-100	5,—	40,—	360,—
	100-125	6,25	50,—	450,—
	150-175	11,—		
„ comm. repanda . Grootendorst, St. . . .	30- 40	4,50	36,—	
Flach auf dem Boden liegende, runde Form mit dunkelgrün glänzenden Na- deln				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Juniperus horizontalis. Moench. (<i>Sabina prostrata</i>) St.	30- 40	4,50	36,—	
Kriechwacholder, sehr hübsche, kriechende Form mit blaugrüner Benadelung	40- 60	5,60	45,—	
„ horiz. glauca. Hornibr., St.	30- 40	4,50	36,—	
Wie die vorige, jedoch mit stahlblauer Benadelung	40- 60	5,60	45,—	
„ sabina fem'na. Hort., Sadebaum	30- 40	3,30	27,—	240,—
Dunkelgrün, kriechend, für Felspartien geeignet	40- 50	4,50	36,—	
	60- 80	6,90	55,—	
„ sabina mas. Hort., St.	30- 40	3,30	27,—	240,—
Männliche Form, im Wuchs wie femina. Benadelung bläulichgrün	40- 50	4,50	36,—	
	60- 80	6,90	55,—	
„ sabina tamariscifolia. Ait., St.	30- 40	4,50	36,—	320,—
Flachwachsende, bläulichgrüne Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet	40- 50	5,60	45,—	400,—
	60- 80	9,—		
„ squamata meyeri. Rehd., St.	20- 30	2,25	18,—	160,—
Langsam wachsende, stahlblaue Form mit aufrechten, kurzen Zweigen, aus China	30- 40	3,30	27,—	240,—
	40- 50	4,50	36,—	320,—
	50- 60	5,60	45,—	
	60- 80	6,90	55,—	
	80-100	9,—	72,—	
	100-125	11,—	90,—	
„ squamata wilsonii. Rhed., St.	30- 40	4,50	36,—	
Aufrecht und breitbuschig wachsender Strauch von graugrüner Färbung	40- 50	5,60	45,—	
„ virginiana cannartii. Sénécl.	80-100	8,20	66,—	
Bildet dichtgeschlossene Säulen, von frischgrüner Färbung, zu der die blaubereiften Beerenzapfen einen schönen Gegensatz bilden	100-125	11,—	90,—	
	125-150	14,—	110,—	
	150-175	17,—	135,—	
„ virginiana glauca. Carn.	80-100	8,20	66,—	
Üppig wachsende Säulenform, von prächtig blauer Färbung	100-125	11,—	90,—	
	125-150	14,—	110,—	
	175-200	22,50		
„ virginiana schotti. R. Smith	80-100	8,20	66,—	
Schmale Säulenform mit schöner, blaugraugrüner Färbung	100-125	11,—	90,—	
	125-150	14,—	110,—	
Larix leptolepis. Cord., japanische Lärche .	100-125	2,25	18,—	160,—
Schöne, blaugrüne Färbung, starkwachsend, auch für Hecken geeignet	125-150	3,10	25,—	220,—
	150-200	3,90	31,—	280,—
	200-250	5,—	40,—	
	250-300	6,80	54,—	
Picea albertiana conica. Bean. (<i>P. glauca conica</i>) St.	25- 30	2,50	20,—	
Zwergige Form von schmal, kegelförmigem, dichtem Wuchs und mit feinen dichtbenadelten Zweigen	30- 40	3,30	27,—	
	40- 50	4,50	36,—	


	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea alcockiana. Carr.	175-200	27,—		
Robuste, etwas unregelmäßig wachsende Fichte mit dicken, kantigen unterseits auffallend blauweißbereiften Nadeln				
„ excelsa. Link., Fichte, Rottanne . . .	40- 60	1,10	9,—	80,—
Der deutsche Weihnachtsbaum				
	60- 80	1,65	13,50	120,—
	80-100	2,25	18,—	160,—
	100-125	3,10	25,—	220,—
	125-150	3,90	31,—	280,—
„ excelsa, Topffichten ohne Ballen	30- 40	—,50	4,50	40,—
Dunkelgrüne, regelmäßig gewachsene Einzelfflanzen für den Topfverkauf				
	40- 60	—,60	5,50	50,—
„ excelsa inversa. Beissn., Hängefichte . .	100-125	15,—		
Höchst dekorative Form, mit starkhängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen				
	125-150	18,—		
	175-200	30,—		

Zwergfichten in nachstehenden Formen:

Picea excelsa maxwelli. St.				
Dicht, flachkugelig, hellgrün				
„ exc. nidiformis. Beissn., St.				
Kissenbildend, ohne Mitteltrieb				
„ exc. pumila glauca. Beissn., St.	25- 30	3,30	27,—	
Plattrunde Zwergform von schwarzgrüner Färbung, in die Breite wachsend				
	30- 40	4,50	36,—	
„ exc. pygmaea. Carr., St.				
Bildet hellgrüne, kugelförmig wachsende Pflanzen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea omorika. Purk., Serbische Fichte . . .	40- 60	1,85	13,50	120,—
Ein säulenförmiger bis 50 m hoch werdender Baum, mit oben dunkelgrünen, unterseits weißen, dicken, kurzen Nadeln. Für den Hausgarten sehr geeignet. Eine sehr gute Heckenpflanze				
	60- 80	2,25	18,—	160,—
	80-100	3,10	25,—	220,—
	100-125	3,90	31,—	280,—
	125-150	5,—	40,—	360,—
	150-175	8,20	66,—	600,—
	175-200	11,—	90,—	800,—
	200-225	14,—	110,—	1000,—
	225-250	17,—	135,—	1200,—
	250-275	22,50	180,—	1600,—
	275-300	28,—	225,—	2000,—
	300-350	41,—	330,—	
	350-400	56,—	450,—	
	400-450	69,—	550,—	
	450-500	88,—	700,—	
	500-550	100,—	800,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea orientalis. Link., Orientalische Fichte	60- 80	3,90	31,—	
Glänzend dunkelgrün, Wuchs breit kegelförmig, verträgt sehr gut Schatten				
	125-150	8,20	74,—	
	150-175	11,—	100,—	
	175-200	14,—	120,—	



	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea orientalis gracilis compacta , Hort., St.	20- 25	3,30	27,—	
Zwergform mit rundlich gedrunenem Wuchs und sehr kurzen glänzenden Nadeln				
„ pungens glauca kosteri , Hort.	50- 60	9,—	80,—	
Veredelte Blautanne. Eine prächtige blaue Form von schön geschlossenem Wuchs	60- 70	11,—	100,—	
	70- 80	13,50	120,—	
	80-100	16,50	150,—	
	100-125	20,—	180,—	
	125-150	25,—	220,—	
	150-175	32,—	290,—	
	175-200	40,—	360,—	
	200-225	55,—		
„ sitchensis , Carr., Sitkafichte	80-100	2,25	18,—	160,—
Anspruchsloser gegen Wind unempfindlicher Baum, mit streng pyramidalem Wuchs. Nadeln spitz und bläulich. Besonders für feuchte Böden geeignet	100-125	3,10	25,—	220,—
Pinus cembra , L., Züobelkiefer				
Schöne Form, von schmalem pyramidalem Wuchs, eignet sich für rauhe Lagen, liebt kalkhaltige Böden	70- 80	6,50	52,—	
	80-100	8,20	66,—	
	125-150	14,—		
„ excelsa , Wall., Tränenkiefer				
Die langherunterhängenden blaugrünen Nadeln geben dem stattlichen Baum des Himalaja einen eigenartigen Reiz	80-100	5,—	40,—	
	100-125	6,25	50,—	
	125-150	8,20		
„ montana , Mill., Krümmholzkiefer				
Stark verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden und Lage anspruchslos	30- 40	2,25	18,—	160,—
	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	
	100-125	8,20	66,—	
„ montana mughus , Willk.				
Bleibt niedriger als Pinus montana und wächst mehr breit als hoch	20- 30	2,25	18,—	160,—
	30- 40	3,30	27,—	240,—
	40- 50	4,50	36,—	320,—
	50- 60	5,60	45,—	400,—
	60- 80	6,90	55,—	500,—
	80-100	9,—		
„ nigra austriaca , A. et G. (Pinus laricio austriaca), Schwarzkiefer	80-100	6,25	50,—	
Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone. Gedeiht auch gut in Industriegebieten	100-125	8,20	66,—	
	125-150	11,—	90,—	
	150-175	14,—	110,—	
	175-200	17,—		
	200-225	22,50		
„ parviflora glauca , Beissn.	100-125	16,—		
Blaue Mädchenkiefer, pyramidalwachsend, mit langen, gehäuft stehenden blauen Nadeln und interessanten Zapfen	150-175	24,—		
Pseudotsuga, Douglasi , Douglastanne	150-175	6,25	50,—	
„ Douglasi taxifolia	175-200	8,30	66,—	
Rasch wachsende Tanne, mit schönem Wuchs und ausgeprägtem Harzgeruch. Feuchter Boden sagt der Douglastanne nicht zu	200-225	11,—	90,—	
	275-300	22,50		
	300-400	36,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Sciadopitys verticillata. Sieb. et Zucc., japanische Schirmtanne	100-125	25,—	220,—	
Wuchs aufrecht, pyramidal, schirmartig ausgebreitete Benadelung, glänzend grün. Für halbschattige Lage besonders geeignet	125-150	30,—	270,—	
Taxus baccata. L., Eibe, Heckenpflanzen mit Ballen	30- 40	2,25	18,—	160,—
	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	600,—
	125-150	11,—	90,—	800,—
	Höhe cm	10 St.	100 St.	1000 St.
„ baccata , Heckenpflanzen	30- 40	11,—	95,—	850,—
mehrmals verpflanzt ohne Ballen	40- 60	13,50	120,—	1100,—
	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ baccata , Büsche	50- 60	5,—	40,—	360,—
Breit gewachsen und ungeschnitten	60- 80	6,25	50,—	
	80-100	8,20	66,—	
	100-125	16,50	140,—	
	125-150	25,—	200,—	
	150-175	36,—	250,—	
„ baccata adpressa. Corr.	30- 40	4,50	36,—	
Eine auffallende Form von breitem, unregelmäßigem Wuchs mit feiner Benadelung	40- 50	5,60	45,—	
	50- 60	6,90	55,—	
„ baccata aureo variegata. Beissn.	60- 80	6,75		
Eine aufrechtwachsende, goldbunte Form	80-100	8,20		
„ baccata dovastoni aureo variegata Beissn.	80-100	15,—		
Elegante, goldbunte, aufstrebende Form, mit weit ausladenden leicht überhängenden Zweigen	100-125	18,—		
„ bacc. dovastoni pendula	80-100	15,—		
Interessante, dunkelgrüne Form mit aufrechtwachsendem Mitteltrieb und weitladenden, leicht überhängenden Zweigen				
„ erecta overeynderi. Hort.	60- 80	6,25	50,—	
Pyramiden von dichtem Wuchs, schwarzgrüner Benadelung. Gänzlich winterhart	80-100	8,20	66,—	
	100-125	11,—	90,—	
	125-150	14,—	110,—	
„ baccata fastigiata. Loud. (T. hibernica)	40- 60	6,25	50,—	
Schwarzgrüne, schmale Säule, zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet	60- 80	8,20	66,—	
	80-100	11,—	90,—	
	100-125	15,—		
	125-150	18,—		
	150-175	28,—		
	175-200	34,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Taxus bacc. fastigiata aureo var.	60- 80	8,20	66,—	
Eine wertvolle, gelbbunte winterharte	80-100	11,—	90,—	
Form	100-125	15,—		
	125-150	18,—		
„ bacc. repandens. Pars., St.	30- 40	4,50	36,—	320,—
Tafeleibe, flachwachsende, harte Zwerg-	40- 50	5,60	45,—	
form mit dunkelblaugrüner Belaubung	60- 80	9,—	72,—	
	80-100	11,—	90,—	
„ bacc. washingtonii, Beissn.	60- 80	9,—		
Von gedrungenem, breit-rundlichem	80-100	11,00		
Wuchs im Sommer grüngelb, im Winter				
goldbrunze				
Thuja, Lebensbaum				
„ occidentalis. L.	60- 80	1,65	13,50	120,—
Mehrfach geschnittene, vollgarnierte	80-100	2,25	18,—	160,—
Pflanzen mit Ballen für Hecken und	100-125	3,10	25,—	220,—
Schutzpflanzungen	125-150	3,90	31,—	280,—
	150-175	6,25	50,—	450,—
	175-200	8,30	66,—	600,—
	Höhe cm		100 St.	1000 St.
„ occidentalis	40- 60		36,—	320,—
Mehrmals verpflanzt und geschnitten,	60- 80		45,—	380,—
ohne Ballen				
	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ occ. columna, Späth, u. fastigiata Beissn.	60- 80	2,25	18,—	160,—
Diese Arten bilden ohne Schnitt schöne,	80-100	3,10	25,—	220,—
dichtbezweigte Säulen mit schöner, hell-	100-125	3,90	31,—	280,—
grüner Färbung, die auch im Winter	125-150	5,—	40,—	360,—
unverändert bleibt	150-175	8,20	66,—	600,—
„ ellwangeriana, Beissn., u. ellwangeriana				
gracilis. Hort.	60- 80	3,10	25,—	220,—
Bilden dichtbezweigte, gedrungene,	80-100	3,90	31,—	280,—
grüne Pyramiden, ganz hart. Schöne	100-125	5,—	40,—	360,—
Hecken bildend				
„ occ. ellwangeriana Rheingold. Vollert,				
St.	20- 30	3,30	27,—	240,—
Belaubung moosartig und goldgelb.	30- 40	4,50	36,—	
Langsam wachsend, kegelförmig				
„ occ. recurva nana, Carr., St.	20- 30	3,30	27,—	
Eine dichtbezweigte Zwergform von				
rundlichem, regelmäßigem Wuchs				
„ plicata aurescens. Hort.	40- 60	1,85	13,50	120,—
(Th. gigantea aurescens.) Eine gute,	60- 80	2,25	18,—	160,—
winterharte Heckenpflanze von kräf-	80-100	3,10	25,—	220,—
tigem Wuchs mit bronzegelb gefärbten	100-125	3,90	31,—	280,—
Spitzen	125-150	5,—	40,—	360,—
Thujopsis, Hibalebensbaum				
„ dolabrata. Sieb. et Zucc.	40- 60	5,—	40,—	
Bildet regelmäßige, breitpyramidale	60- 80	6,25	50,—	
Pflanzen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Tsuga, Hemlockstanne				
„ canadensis . Carr.	60- 80	3,90	31,—	
Leicht überhängende Zweige, zierliche	80-100	5,—	40,—	
Belaubung, liebt geschützte Lage	100-125	6,25	50,—	
„ sieboldii . Carr.	125-150	8,20	66,—	
Wuchs pyramidal, Äste ausgebreitet und	175-200	24,—		
überhängend, wertvolle Einzelpflanze				

Allee- und Parkbäume

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Acer, Ahorn				
„ laetum rubrum , Rupr. (<i>Acer colchicum</i> rubrum)	10- 12	6,25	55,—	
Mittelhoher Baum mit glänzenden, dunkelgrünen, im Austrieb rötlichen Blättern	12- 14	7,50	66,—	
„ platanoides , Spitzahorn	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	14- 16	11,—	100,—	900,—
	16- 18	12,50	110,—	
	18- 20	15,—	135,—	
„ platanoides globosum , Kugelahorn . . .	8- 10	5,—	45,—	400,—
Bildet auch ohne Schnitt regelmäßige Kugelkronen				
„ platanoides Schwedleri , K. Koch, Blut-ahorn	10- 12	8,—	72,—	
Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, später in dunkles oliv übergehend				
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	14- 16	13,50	120,—	
„ drummondii , Drum.	7- 9	5,—	45,—	
Bunte Form, mit schönem, breitem, weißem Blattrand				
„ pseudoplatanus , Bergahorn	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
	12- 14	9,—	80,—	720,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	14- 16	11,—	100,—	900,—
	16- 18	12,50	110,—	
Aesculus, hippocastanum , Roßkastanie . . .	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
„ hippocastanum plena , Hort.	10- 12	7,50	66,—	
Gefülltblühende Roßkastanie				
„ carnea , Hayne (<i>A. rubicunda</i>)	14- 16	18,—	160,—	
Rotblühende Roßkastanie, 3mal ver-	16- 18	22,50	200,—	
pflanzt aus extra weitem Stand	18- 20	30,—	270,—	
	20- 25	40,—	360,—	
	25- 30	48,—	430,—	

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Betula pubescens , Ehrh. (<i>Betula alba</i>) L., Moorbirke, von aufrechtem Wuchs, und Betula verrucosa , Sandbirke, mit hängenden Zweigen. 3mal verpflanzt mit Ballen	8- 10 10- 12 12- 14 14- 16	5,50 7,50 9,— 11,—	50,— 67,— 80,— 100,—	450,— 600,— 720,—
Catalpa bignonioides , Walter., Trompetenbaum Baum mit großen Blättern bis 30 cm Durchmesser, Blüte weiß	8- 10	6,75		
Crataegus , Dorn „ carrieri , Vauv. Mit lederartigen, glänzend grünen Blättern „ oxyacantha kerm. fl. pl. , Rotdorn Blüten dunkelrot	8- 10 8- 10	5,— 5,—	45,— 45,—	400,— 400,—
Fagus sylvatica atrop. macrophylla Veredelte Blutbuche, 3mal verpflanzt. mit Ballen „ sylvatica , Rotbuche Mindestens 3mal verpflanzt, mit Ballen	12- 14 14- 16 16- 18 16- 20	33,— 40,— 48,— 24,—	300,— 360,—	
Fraxinus excelsior , Gemeine Esche	8- 10 10- 12 12- 14	3,75 5,— 6,25	33,— 45,— 55,—	300,— 400,— 500,—
Laburnum , Goldregen „ vulgaris vossii , Hort. Form mit besonders langen Blüten- trauben	8- 10	8,—		
Populus berolinensis , Dipp. Berliner Lorbeerpyramidenpappel „ canadensis , Moench.	8-10 8- 10 10- 12	3,75 3,— 3,75	33,— 27,— 33,—	300,— 250,— 300,—
Prunus serrulata hisakura , Japanische Blüten- kirsche	8- 10	6,—		
Quercus pedunculata , Ehrh., Stieleiche Mindestens 3mal verpflanzt, mit Ballen „ rubra , Amerikanische Eiche oder Rot- eiche	8- 10 10- 12 12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25 25- 30 8- 10	9,50 11,— 15,— 18,— 22,50 30,— 40,— 48,— 5,—	85,— 100,— 135,— 160,— 200,— 270,— 360,— 430,— 45,—	
Sorbus aucuparia , Eberesche	8- 10 10- 12 12- 14	3,75 5,— 6,25	33,— 45,— 55,—	300,— 400,— 500,—
Tilia grandifolia (T. <i>platyphyllos</i>), Ehrh. . . Großblättrige Linde oder Sommerlinde „ intermedia , Holländische Linde 3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	10- 12 12- 14 16- 18 20- 25	6,25 7,50 17,50 30,—	55,— 66,—	500,— 600,—

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Tilia parvifolia , Ehrh. (<i>T. cordata</i>)	8- 10	6,25	55,—	500,—
Kleinblättrige Linde	10- 12	7,50	66,—	600,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand {	12- 14	12,—	110,—	
	14- 16	16,—	145,—	
	16- 18	17,50	160,—	
„ tomentosa , Moench., Silberlinde	12- 14	15,—		
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	16- 18	22,50		
	20- 25	40,—		

Trauerbäume

	St.-Höhe	St.-U.	1 St.	10 St.
Betula alba elegans youngii , Trauerbirke . .	180-200	8-10	9,50	
Mit stark hängenden Zweigen, 3mal verpflanzt mit Ballen	180-200	10-12	12,—	
„ verrucosa tristis , Hängebirke		8-10	9,50	
Feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsenden Spitzentrieben, 3mal verpflanzt mit Ballen		10-12	12,—	
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche . . .	200-220	14-16	48,—	
3mal verpflanzt mit Ballen	200-220	16-18	56,—	
	200-220	18-20	64,—	
„ sylvatica atropurpurea pendula , Trauerblutbuche	200-220	16-18	56,—	
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche . .		8-10	6,75	60,—
Salix alba vit. pendula nova , Trauergoldweide	180-200	8-10	7,—	63,—

Halbstämmige Zierbäume

	St.-Höhe cm	1 St.	10 St.
Acer neg. arg. var. , Eschenahorn	125-150	4,—	
Weißbunte Form			
„ neg. odessanum	125-150	4,—	
Mit leuchtendgelber Belaubung			
Forsythia intermedia , Forsythie	100-120	3,75	33,—
Hydrangea pan. grdf. , Gartenhortensie . . .	80-100	4,—	36,—
	100-120	4,50	40,—
Laburnum vulgaris vossii , Goldregen	125-150	5,—	
Form mit besonders großen Blütentrauben			
Malus floribunda purpurea , Hort.	125-150	4,50	40,—
Blätter und Blüten purpurrot, Früchte blutrot			

	St.-Höhe cm.	1 St.	10 St.
Malus toringoides , Hughs.	125-150	4,50	40,—
Belaubung grün, Blüten weiß, Früchte klein, gelb mit rot			
Prunus serr. hisakura , Japanische Blüten- kirsche	125-150	4,50	40,—
„ triloba plena , Mandelbäumchen	100-120	4,50	
	140-160	6,—	
Syringa vulgaris in veredelten Sorten . . .	100-120	5,—	
Viburnum opulus sterile , Gefüllter Schneeball	120-140	4,50	40,—

Ziergehölze für Garten und Park

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Acer , Ahorn	80-100	1,—	9,—	80,—
„ campestris , L., Feldahorn	100-125	1,40	12,50	110,—
Sehr gute Heckenpflanze, gedeiht auch auf trockenen Böden und in schattiger Lage. Mehrmals verpflanzte, geschnittene Heckenpflanzen aus weitem Stand				
	125-150	1,65	14,50	130,—
	150-175	2,—	17,50	160,—
„ laetum rubrum , s. Alleebäume, Seite 32				
„ ginnala , Maxim.	80-125	1,—	9,—	80,—
Kleiner Baum mit zierlichen, weitausgezackten, im Herbst sich kräftig rot-färbenden Blättern				
„ neg. arg. var. Pyramiden , Bonamy . .	125-150	3,—	27,—	
Zierliche, weißbunte Belaubung				

Acer palmatum atropurpureum , Nichols. .	40- 60	7,—		
Japanischer Fächerahorn, mit tieferer Belaubung				
	60- 80	8,—		
	80-100	12,—		
„ palmatum dissectum viridis , K. Koch. .	40- 60	12,—		
Belaubung sehr fein, tief geschlitzt und gesägt, von schöner, grüner Farbe,				
	80-100	36,—		
	100-120	44,—		
„ palmatum dissectum atropurpureum , Hort.	40- 50	11,—		
Wie viridis, jedoch mit roter Belaubung				

Acer platanoides , L.	200-250	1,80	16,50	150,—
„ pseudoplatanus , L.	200-250	1,80	16,50	150,—
Ailanthus glandulosa , Götterbaum, Desf. . .	150-200	1,90		
Außerordentl. starkwachsender Baum, mit sehr großen, gefiederten Blättern				
Alnus incana , Wild., Weißerle	200-250	1,50	13,50	125,—
und glutinosa, Gaertn. Roterle				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Amelanchier botryapium , de Cand.	65-100	1,25	11,—	100,—
Felsenbirne, baumartig wachsend, Blüte weiß, ährenförmig				
Amelanchier canadensis , Mod., Canadische Felsenbirne	100-125	1,50	13,50	125,—
Schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsenbirne, mit großen, weißen, rosaangehauchten Blüentrauben, glänzend scharlach bis blutrote Herbstfärbung				
Andromeda , s. Immergrüne, Seite 13				
Arctostaphylos , siehe Seite 13				
Berberis , Berberitze				
„ buxifolia nana , C. Schn.	15- 20	—,55	4,50	40,—
Immergrün, für niedrige Einfassungen	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ candidula , C. Schn.	25- 30	3,30	27,—	
Immergrüner Zwergstrauch, mit kleinen, glänzenden Blättern. Unterseits weiß, Blüten gelb	30- 40	4,50	36,—	
„ gagnepaini , C. Schn.	25- 30	2,75	22,—	200,—
Immergrün, von kompaktem Wuchs, Blüte hellgelb, Blätter lanzettförmig, mattgrün	30- 40	3,30	27,—	240,—
„ julianae , C. Schn.	30- 40	3,30	27,—	
Immergrün, mit langen, starken Stacheln, Blätter lederig, oval lanzettlich. Blüte gelb, in Trauben, Beeren, schwarz				
„ linearifolia Orange King	30- 40	4,—	36,—	
Immergrüner Strauch mit bezaubernden tief orangefarbenen Blüten, in überreicher Fülle. Schönste aller immergrünen Arten				
„ lologensis	30- 40	4,—	36,—	
Ähnlich der lilearifolia, Blüten aber orange gelb				
„ stenophylla , Ldl. (darwinii x empetrifolia)	40- 60	4,—	36,—	
Sehr schöner, Immergrüner höher werdender Strauch. Die langen, überhängenden Zweige sind im Mai mit lebhafte gelben Blüentrauben bedeckt				
„ Thunbergi D. C.	40- 60	—,75	6,75	60,—
Niedriger Strauch, im Mai gelbblühend, im Herbst mit korallenroten Früchten besetzt. Schöne Herbstfärbung				
„ Thunb. atripurpurea , Hort.	40- 60	—,75	6,75	60,—
Neue, wertvolle, rotblättrige Form der Stammsorte	60- 80	—,90	8,—	70,—
„ verruculosa , Hemsl. u. Wils.	25- 30	3,30	27,—	
Immergrüner, dekorativer Strauch, mit glänzendgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung, Blüte goldgelb	30- 40	4,50	36,—	
	40- 50	5,—	40,—	

Zier-

GEHÖLZE
FÜR GARTEN
UND PARK



Kalmia latifolia



Syringa reflexa



Andromeda speciosa



Prunus serr. hisakura



Quercus pedunculata –
Stieleiche



Tilia intermedia –
Holländische Linde



Fagus sylv. atrop.
macrophylla – Blutbuche

Allee- und Parkbäume



Liriodendron
tulipifera – Tulpenbaum



Acer platanoides –
Spitzahorn

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Berberis wilsonae , Hemsl. u. Wils.	30- 60	1,25	11,—	100,—
Ein wertvoller Strauch, von niedrigem und gedrungenem Wuchs. Dicht beblättert und mit langen Stacheln versehen. Die Blüte ist schön gelb, die Pflanze im Herbst mit roten Beeren übersät				
Betula alba pendula youngii	150-200	6,—		
Von unten garniert, mit Ballen	200-250	8,—		
s. auch unter „Trauerbäume“, Seite 34				
„ pubescens , Ehrh. (B. alba, L.) Heister .	150-200	1,50	13,50	125,—
Gemeine Moorbirke von aufrechtem	200-250	1,90	17,—	150,—
Wuchs. Bei Lieferung mit Erdballen	250-300	2,40	21,—	190,—
erhöht sich der Preis um 25 %				
„ verrucosa , Ehrh., Sandbirke, Heister .	150-200	1,50	13,50	125,—
Bei Lieferung mit Erdballen erhöht sich	200-250	1,90	17,—	150,—
der Preis um 25 %	250-300	2,40	21,—	190,—
Buddleia , Buddleie, Blütezeit August				
„ Ile de France		2,—	18,—	160,—
Sehr schöne Form mit langen, dunkel-purpurfarbigen Blütenrispen				
Buxus siehe S. 14				
Calycanthus floridus , L.	40- 60	4,—		
Gewürzstrauch. Erscheint im Frühsommer mit rötlichbraun gefärbten Blüten				
Carpinus betulus , L., Weißbuche	60- 80	—,—	2,50	22,—
3—4jähr., verpfl., für Hecken gezogen			1000 St.	200,—
	80-100	—,—	3,—	27,50
			1000 St.	250,—
	100-125	—,—	4,—	36,—
			1000 St.	335,—
„ betulus , Heckenpflanzen	80-100	1,—	9,—	80,—
Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand,	100-125	1,50	12,50	110,—
mehrfach geschnitten, an Stäben ge-	125-150	1,90	17,—	150,—
zogen. Bei Lieferung mit Erdballen er-	150-175	2,50	22,—	200,—
höhen sich die Preise um 25 %	175-200	3,—	27,—	250,—
Catalpa bignonioides , Walt. (syringaeifolia) .	200-250	4,—	36,—	
Trompetenbaum, Blüte rötlich weiß				
Ceanothus , Säckelblume				
„ hybridus , Gloire de Versailles	60- 80	5,—		
Blüte dunkel azurblau, in großen vielblütigen, federigen Rispen, Juli—September, bis 1 m hoch mit Ballen				
„ hybridus Marie Simon	60- 80	5,—		
Blüte fleischfarben rosa, 3mal verpflanz, mit Ballen				
Cercydiphyllum japonicum , Sieb. & Zucc. .	100-125	4,—	36,—	
Judasblatt, Wuchs pyramidal, Blätter herzförmig, aus Japan stammend				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Chaenomelis , Scheinquitte				
„ japonica , Lind. (Ch. maulei)	40- 60	—,60	5,50	50,—
Blüten orangerot im April, zu Hecken sehr geeignet				
„ lagenaria , Koidz (Cydonia japonica) . .	50- 70	—,60	5,50	50,—
Blüte wie die vorige, jedoch von stär- kerem Wuchs				
„ lag. rubra grandiflora , Hort.	50- 70	2,25	20,—	
Großblumig, einfach, karmesinrot				
Chionanthus virginica , L., Schneeflockenbaum	40- 60	3,60		
Prachtvoller Blütenstrauch, mit glän- zendgrünen, lederartigen Blättern und schönen, weißen Blütenrispen, mit Ballen				
Clematis s. Schlingpflanzen, Seite 55				
Cornus , Hartriegel				
„ alba , Wangh.	100-125	—,75	6,75	60,—
Guter Deckstrauch, Zweige blutrot, später rotgrün				
„ alba marginata elegans , Hort.	80-100	1,25	11,—	100,—
Die schönste weißbuntblättrige Form				
„ alba Spaethi , Wittm.	80-100	1,25	11,—	100,—
Blätter gelb gerandet, schwachwachsend				
„ flaviramaea , Späth.	100-125	1,—	9,—	80,—
Form, deren Holz im Winter goldgelb wird				
„ gouchaulti , Hort.	80-100	1,25	11,—	100,—
Belaubung goldgelb, starkwüchsiger als Cornus Späthi				
„ kousa , Bürg. mit Ballen	100-125	6,—		
Größerer Strauch, mit großen, ober- seits dunkelgrünen, unterseits weiß- grauen Blättern. Zielt besonders durch die scharlachrote Herbstfärbung	250-300	36,—		
„ mas , L., Kornelkirsche	80-100	1,50	13,50	120,—
Geschnittene, vollgarnierte Pflanzen mit geradem Leittrieb für Hecken und als Einzelpflanze. Blüht im März goldgelb in Büscheln. Früchte länglich, rot				
„ sanguinea , L.	80-100	—,75	6,75	60,—
Starkwachsend, für trockene Böden sehr empfehlenswerter Heckenstrauch, im Charakter dem Cornus mas ähnlich				
„ tatarica sibirica , Lodd.	80-100	1,—	9,—	80,—
Blüte weiß, Farbe der Rinde leuchtend scharlachrot				
Corylus , Haselnuß				
„ avellana , L., Waldhasel	60- 90	1,—	9,—	80,—
Gedeiht gut im Schatten, volle Büsche				
„ atropurpurea , Winkl., Blutnuß	60-100	2,—	18,—	160,—
Blätter dunkelpurpur, Frucht rot, auch für Halbschatten	100-150	3,—	27,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cotinus coggygia , Scop. (<i>Rhus cotinus</i> L.), Perückenstrauch	60- 80	2,—	18,—	
Mittelhoch mit federigen Blütenrispen, gute Herbstfärbung				
" coggygia foliis atropurpurea	60- 80	2,50	22,50	
Mit schönen tiefroten Blättern und Fruchtrispfen				
Cotoneaster , Zwergmispel				
" acutifolia	60- 80	—,90	8,—	70,—
Mit glänzendem Blatt und schwarzen Früchten, guter Heckenstrauch				
" adpressa , Bois. Breite	20- 30	2,—	18,—	160,—
Sehr schwachwachsend mit be- sonders kleinen Blättern. Zweige "	30- 40	2,50	22,50	200,—
ganz flach auf dem Boden auf- liegend, im Herbst reich mit kleinen roten Früchten besetzt	40- 60	3,—	27,—	240,—
" applanata , Veitch (<i>C. Dielsiana</i> , Pritzl.) .	80-100	—,75	6,75	60,—
Blätter klein, eiförmig, oberhalb glän- zend, Früchte rot, guter Heckenstrauch				
" bullata , Bois.	80-125	—,75	6,75	60,—
Starkwüchsig, Blüten rosa, Mai bis Juni, grünes Blatt, vollfrüchtig, guter Heckenstrauch				
" dammeri , C. Schn. (<i>humifusa</i>)				
siehe Immergrüne Gehölze, Seite 15				
" divaricata , Rhed. u. Wils.	60- 80	—,90	8,—	70,—
Frucht lebhaft rot, guter Heckenstrauch				
" horizontalis , Dcne. Breite	30- 40	1,50	13,50	125,—
Zweige waagrecht auseinan- dergebreitet, Beeren rot, für "	40- 60	2,—	18,—	160,—
Felspartien	60- 80	3,—	27,—	
" praecox (Nan Shan), Hort. Vilm.	30- 40	1,50	13,50	125,—
Eine der besten, kriechenden Felsen- pflanzen, Blätter rund, oberseits glän- zend dunkelgrün	40- 60	2,—	18,—	160,—
	60- 80	3,—	27,—	
" prostrata , Bark.	30- 40	1,50	13,50	125,—
Ähnlich wie <i>C. praecox</i> , mit noch mehr niederliegenden Zweigen				
" salicifolia floccosa , s. Immergrüne Ge- hölze, Seite 15				
" simonsi , Bark.	60- 80	—,75	6,75	60,—
Halb Immergrün, mit korallenroten Beeren, gute Heckenpflanze				
Crataegus , Weißdorn				
" carrieri , Vauv. (<i>C. crus-galli</i> x <i>pubes-</i> <i>cens</i>)				
Starkwüchsig, gelbrot, punktierte Früchte, Blätter lederartig und glän- zend, s. Hochstamm, Seite 33				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Crataegus coccinea , L.	80-125	1,—	9,—	80,—
Mit hübschen, roten Früchten, besonders winterhart				
„ monogyna , Jacq., Weißdorn	80-125	—,90	8,—	70,—
Mehrmals verpflanzte Büsche				
„ monogyna , Heckenpflanzen	60-100		100 St. 15,—	1000 St. 135,—
6—9 mm, 3jähr. verpfl. Slg.				
„ monogyna kerm. fl. pl. , Hort.	150-200	3,—	10 St. 27,—	100 St. 240,—
Gefüllter Rotdorn, Pyramiden				
„ pyracantha , siehe <i>Pyracantha coccinea</i> und <i>kasan</i> , Seite 18				
Cydonia siehe <i>Chaenomelis</i> Seite 40				
Cytisus , Ginster, Geißklee				
„ dallimoorei , Hort., violett	40- 60	3,30	30,—	
mit Topfballen				
„ praecox , Bean., Elfenbeinginster	30- 40	1,25	11,—	100,—
Die feinen, starküberhängenden Zweige sind im Mai mit cremefarbigem Blüten vollbesetzt	40- 60	1,50	13,50	125,—
mit Topfballen				
„ Scoparius C. E. Paerson , rosabunt	40- 60	3,30	30,—	
mit Topfballen				
„ Scop. Donard Seedling , Hort.	40- 60	3,30	30,—	
Rosa, rot geädert mit Topfballen				
„ scop. Dorothy Walpole , Hort.	40- 60	3,30	30,—	
Prächtig karminrot mit Topfballen				
„ scop. firefly , Hort.	40- 60	2,75	25,—	225,—
Gelb, scharlachrote Flügel mit Topfb.				
„ scop. Lord Lambourne , Hort.	40- 60	3,30	30,—	
weiße Fahne mit Topfballen				
Daphne mezereum rubrum u. album , Seidelbast	30- 50	4,50	40,—	
Einer der ersten Blüher, stark duftend				
Deutzia discolor major , Lem.	40- 60	1,—	9,—	80,—
Niedriger, sehr schöner Strauch, im Juni mit zartrosa Blüten voll übersät				
„ gracilis , Sieb. u. Zucc., 10—12 Tr.	40- 60	1,—	9,—	80,—
Niedriger Strauch, blüht in langen, reinweißen Rispen, sehr geeignet zur Frühlreiberei				
„ lemoinei , Lem.	60- 80	1,—	9,—	80,—
Große Blüten, vorzüglich zur Treiberei				
„ lemoinei carminea , Lim.	40- 60	1,—	9,—	80,—
Niedrigwachsende, rosablühende Pflanze				
„ Scabra , Thumb. (<i>D. crenata</i>)	100-125	—,75	6,75	60,—
Einfach weißblühend				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Deutzia scabra Pride of Rochester , Ellw. u. Barry Blüten weißgefüllt, außen rotgestreift in großen Rispen	100-150	—,75	6,75	60,—
„ scabra hybrida wateri , Red. Reinweiß	100-125	—,75	6,75	60,—
Diervilla , Weigelia	80-100	1,—	9,—	80,—
„ amabilis , Hort., mit hellrosa Blumen				
„ Eva Rathke , Rathke, karminrot Bis in den Herbst hinein reichblühend	65-100	1,35	12,—	110,—
„ grandiflora van Houttei , Lem. Blüten leuchtendrosa, außen weiß	80-120	1,—	9,—	80,—
„ Pres. Duchartre , Lem., dunkelpurpur	80-120	1,—	9,—	80,—
„ rosea , Walp., rosablühend	80-120	1,—	9,—	80,—
„ verschaffelti , Hort. Blüte purpurrosa mit weißem Saum	80-120	1,—	9,—	80,—
Eleagnus , Ölweide				
„ angustifolia mit schmalen, graugrünen Blättern, Blüten glockig, innen gelb, Früchte länglich gelb	60- 80	1,25	11,—	
„ argentea , Pursh. Mittelhoch, Blätter beiderseits silbrig, sehr schön	60- 80	1,80	15,—	
„ edulis , Hort. Niedrig, Blätter unterseits silberweiß, Früchte rot	80-100	1,25	11,—	
Enkianthus campanulatus , Nichol. Prachtglocke, im zeitigen Frühjahr mit rötlich-weißen Blüten besetzt, mit Ballen	200-250	24,—		
Erica , s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 15				
Evonymus , Spindelbaum, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 16				
„ alata , Reg. Geflügelter Spindelbaum Einzelpflanze mit Ballen Die Zweige sind von Korkleisten begleitet, die Blätter haben eine wunder- volle, rote Herbstfärbung	80-100	6,—	54,—	
„ europaea , L., Pfaffenhütchen Sehr zierend durch die roten Früchte	60- 80 80-100	—,75 1,—	6,75 9,—	60,— 80,—
Exochorda , Prachtspiere				
„ grandiflora , Hogh. Mit schneeweißen Blütenähren, April bis Mai, wertvoller Einzelstrauch, 3 bis 4 Meter	80-100	4,—	36,—	
Fagus sylvatica , Rotbuche Mehrere versch. Heckenpflanzen aus weitem Stand, vollgarniert mit ge- radem Leittrieb	80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	1,10 1,65 2,10 2,50 3,45	10,— 15,— 19,— 22,50 31,—	90,— 135,— 175,— 200,— 275,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Fagus sylvatica , Rotbuche	150-175	3,30	30,—	275,—
3mal versch. Heckenpflanzen aus weitem Stand, vollgarniert, mit Ballen	175-200	4,50	40,—	360,—
„ sylvatica atropurpurea macrophylla , Eit. Veredelte Blutbuche, Pyramiden mit Ballen	150-200	16,—		
Hochstämme siehe Alleebäume, Seite 33				
„ sylvatica atropurpurea pendula , Trauerblutbuche mit Ballen	125-150	12,—		
Hochstämme s. Trauerbäume, Seite 34				
„ sylvatica purpurea , aus Samen gezogen	125-150	5,50	44,—	400,—
Mindestens 3mal verpflanzt, geschnittene Heckenpflanzen aus weitem Stand mit Ballen	150-175	8,—	64,—	580,—
Forsythia , Forsytie				
„ intermedia , Zab.	80-120	1,—	9,—	80,—
Wertvoller Frühjahrsblüher, gelb				
„ intermedia spectabilis , Koehne	80-120	1,—	9,—	80,—
Zeichnet sich durch den außerordentlichen Reichtum großer, dunkelgelber Blumen aus				
„ suspensa , Vahl.	80-120	1,—	9,—	80,—
Zweige schön hängend, nicht überall winterhart, Blüte gelb				
„ suspensa Fortunei , Rhed.	80-100	1,—	9,—	80,—
Bester Frühjahrsblüher, Wuchs hängend				
„ suspensa sieboldi , Zab.	80-100	1,—	9,—	80,—
Wuchs kräftig, etwas überhängend, Blüte glockig, lichtgelb, schöne Herbstfärbung				
„ viridissima , Ldl.	80-100	1,—	9,—	
Aufrechtwachsend, buschiger Strauch, Blumenkrone satt dunkelgelb, Laub nimmt prächtige, violette Herbstfärbung an				
„ vitellina	80-100	1,—	9,—	80,—
Blüten dottergelb, reichblühend				
Gaultheria , s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 16				
Genista siehe auch Cytisus, Seite 42				
„ sagittalis , L., Pfeilginster	20- 30	2,75	22,50	
Niederliegend, mit kantigen Blättern, Blüten goldgelb in kurzen Trauben mit Topfballen				
„ tinctoria fl. pl. , Hort.	20- 30	2,75	22,50	
Kriechende Form für Steingärten, Blüte gelb, Juli—August mit Topfballen				
Hamamelis , Zaubernuß				
„ japonica , Sieb. u. Zucc., Sämlingspflanzen	60- 80	6,—	48,—	
3mal verpflanzt, mit Ballen . Im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter überreich mit bizarr geformten, goldgelb bis braungelb gefärbten Blüten besetzt	80-100	8,—	64,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St
Hamamelis japonica , Veredlungen	125-150	16,—		
3mal verpflanzt mit Ballen	150-175	20,—		
	275-300	48,—		
„ japonica rubra , Hesse	80-100	10,—	80,—	
Wie die vorige, jedoch mit rötlichen Blüten	100-125	12,—	96,—	
	150-175	20,—		
„ japonica zuccariniana , Gumbel	125-150	16,—		
Trichterförmig aufrechtwachsend, Blüten zitronengelb	150-175	20,—		
	250-275	40,—		
„ mollis , Oliv., Sämlingspflanzen	60- 80	6,—	48,—	
3mal verpfl., mit Ballen. Die schönste Hamamelis-Art, mit großen, goldgelben, duftenden Blüten, die großen Blätter sind unterseits filzig				
„ mollis , <u>Veredlungen</u>	80-100	12,—	96,—	
3mal verpflanzt mit Ballen	100-125	16,—	128,—	
	150-175	24,—		
Hibiscus syriacus , L. Eibisch, in Sorten . . .	40- 60	3,30	27,—	
Langs. wachsender, aufrechter Strauch, Blätter schön gelappt, Blütezeit August bis Oktober, veredelte Sorten, großblumig gefüllt und einfach blühend, in Farben weiß, rosa, rot, violett und blau				
mit Ballen				
Hippophae rhamnoides , L., Sanddorn . . .	60-100	—,90	8,—	70,—
Triebe überhängend, Blätter silbrig, im Herbst und Winter bedeckt mit orangefarbenen Früchten				
Hydrangea , Gartenhortensie				
„ arborescens grandifl. , Rhed.	60- 80	1,25	11,—	100,—
Vollständig winterharte Art mit breiter Belaubung und sehr großen, reinweißen, flachen Blütendolden				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hydrangea paniculata grandiflora , Sieb. . .				
Blüht in großen, weißen Dolden, Juli bis August				
Büsche 3—5 Triebe		1,—	9,—	80,—
„ 5—8 „		1,25	11,—	100,—
Treibsträucher, extra stark		1,50	13,50	125,—
Halbstämme Seite 34				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hydrangea petiolaris (H. scandens) Kletterhortensie		4,—	36,—	
Starkwachsende Kletterpflanze, Blumen in weißen, flachen Dolden im Juli				
„ serrata acuminata , Wils.	60- 80	2,50	22,—	
Wuchs aufrecht, große flache Dolden, Randblüten rosa, innere fertile Blüten, blau				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hypericum , Johanniskraut				
„ moserianum , E. Andrè	30- 40	1,25	11,—	100,—
Halb Immergrün, niedrig. Blüten goldgelb, etwa 4 cm ϕ , von Juli—Oktober				
„ patulum henryi , Veitch.	40- 60	1,25	11,—	100,—
Stärker wachsend, bis 80 cm hoch, Blüten goldgelb, Juli—Oktober				
Ilex , Hülse oder Stechpalme, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Jasminum nudiflorum , Ldl., Echter Jasmin .	40- 60	1,70	15,—	135,—
Wuchs etwas schlingend, blüht reich goldgelb, Januar—März				
Kalmia latifolia , s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Kerria japonica , de Cand., Ranunkelstrauch	60- 80	1,—	9,—	80,—
Niedriger Strauch mit einfach gelben Blüten, Mai—Juni				
„ japonica pleniflora , Witt.	60- 80	1,25	11,—	100,—
Niedriger Strauch, Blüten goldgelb gefüllt, Mai—Juni				
Kolkwitzia amabilis , Graebn.	60- 80	1,65	15,—	
Blüht rosa in Doldentrauben, Mai bis Juni				
Laburnum , Goldregen				
„ alpinum , Grieseb.	125-175	2,—	18,—	160,—
Etwas später als L. vulgaris blühend				
„ vulgare , Grieseb.	125-175	1,50	13,50	125,—
Baumartig, blüht in schönen gelben Rispen im Frühjahr, starke Büsche				
Hochstämme siehe Seite				
„ vulgare Vossii , Hort.	100-150	3,60	33,—	
Hybride mit ganz besonders langen, gelben Blüentrauben. Höchst. s. S. 33				
Ledum , s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Ligustrum , Liguster				
„ lodense , Hort.	30- 40	—,50	4,50	40,—
Verpflanzte Büsche, winterhart, Wuchs niedrig, dichtes Laub, färbt sich im Herbst blutbuchenrot, wird nicht abgeworfen	40- 50	—,60	5,50	50,—
Ligustrum ovalifolium , bekannter Immergrüner Liguster				
2jähr. 2— 4 Triebe 50- 80		1,10	9,50	80,—
3jähr. 5— 8 „ 50- 80		2,—	17,50	160,—
verpfl. Büsche 5— 8 „ 80-100	—,40	3,—	27,—	240,—
„ „ 8—12 „ 80-100	—,50	4,—	37,—	330,—
„ „ 8—12 „ 100-125	—,55	5,—	44,—	400,—

Ligustrum vulgare,

Gemeiner, winterharter Liguster. Gute Heckenpflanzen, auch für schattige Lagen

		Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
	2jähr.	2— 4 Triebe	50- 80	1,10	9,50	80,—
	3jähr.	5— 8 "	50- 80	2,—	17,50	160,—
verpfl.	Büsche	5— 8 "	60- 80	—,40	3,—	27,—
"	"	8—12 "	80-100	—,50	4,—	37,—
"	"	8—12 "	100-125	—,55	5,—	44,—

Ligustrum vulgare atrovirens, Hort.

Winterharter, Immergrüner Liguster, Blätter ähnlich L. vulgare, sehr wertvolle Heckenpflanze

		Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
	2jähr.	2— 4 Triebe	50- 80	1,30	11,50	100,—
	3jähr.	5— 8 "	50- 80	2,50	22,—	200,—
verpfl.	Büsche	5— 8 "	60- 80	—,40	3,50	30,—
"	"	8—12 "	60- 80	—,45	4,—	37,—
"	"	8—12 "	80-100	—,55	5,—	44,—
"	"	12—20 "	80-100	—,60	5,50	50,—
"	"	12—20 "	100-125	—,65	6,—	55,—

Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
80-120	1,—	9,—	80,—

Lonicera ledebourii, Esch.

Aufrechter bis 2 m hoher Strauch, Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht, Mai—Juli, Früchte schwärzlich-purpur, von roten Deckblättern umgeben

" **pileata, yunnanense**, siehe „Immergrüne Gehölze“, Seite 17

" **tatarica, Hort.** 100-125 0,75 6,75 60,—
Hellrosa bis weißblühend, guter Schattenstrauch

" **tatarica pulcherima, Regel.** 100-125 0,75 6,75 60,—
karminrote Blüten mit hellem Rand

Lonicera xylostium, L., Gemeine Heckenkirsche von mittelstarkem Wuchs, mit überhängenden Zweigen, gelblich-weißen Blumen und dicken, roten Beeren

Lyonia calyculata nana, s. unter Andromeda
Seite 13

Lycium europaeum, L. Bocksborn 100-150 0,75 6,75 60,—
Auch als Heckenpflanze geeignet, Zweige überhängend dornig

Magnolia, Magnolie 60- 80 6,— 48,—
" **kobus, Thumb.** 80-100 7,— 56,—
Pyramiden

Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weißen, tulpenartigen Blüten, bildet einen schön belaubten kleinen Baum

" **parviflora, Sieb. u. Zucc.** 100-125 12,50

Gedrungener, breitpyramidaler Wuchs, Blüten weiß mit roten Staubfäden im Juni—Juli mit Ballen

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Magnolia soulangeana , Soul. mit Knospen . .	80-100	10,—		
Blüte groß, weiß, glockenförmig, mit	100-125	12,—		
rötlichen Streifen, April—Mai	125-150	16,—		
	150-175	22,—		
„ stellata , Max. mit Knospen	60- 80	10,—		
Niedriger Strauch, Blüte weiß im zeit-	80-100	12,—		
tigen Frühjahr, außerordentlich reich				
blühend				
	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Mahonia aquifolium , verpfl. Büsche mit Ballen	30- 40	1,10	9,—	80,—
Harter Strauch mit glänzenden Blättern,	40- 50	1,20	10,—	90,—
gelben Blüten und blauen Beeren, im				
Herbst				
Malus , Zierapfel oder Kirschapfel				
„ baccata John Downing	100-150	2,75	25,—	
Blüte weiß, Frucht gelb und rot				
„ eleyi , Rehd., Blüten und Blätter rot . .	125-175	2,75	25,—	
„ floribunda	125-175	2,75	25,—	
Blüten dunkel-rosa				
„ floribunda purpurea , Rehd.	125-175	2,75	25,—	
Blüten karminrot, Blätter und Früchte				
blutrot				
„ hopa	100-150	2,75	25,—	
Blüten purpurrot, Früchte hellrot				
„ niedzwetzkyana , C. Schn.	125-175	2,75	25,—	
Belaubung braunrot, Blüten dunkelrosa.				
Früchte dunkelrot				
„ purpurea aldenhamensis , Rehd.	125-150	2,75	25,—	
Blätter im Austrieb schwarzrot, Blüten				
halbgefüllt, purpurrosa, Früchte dunkel-				
rot				
„ purpurea lemoinei , Rehd.	125-150	2,75	25,—	
Blüten karmesinrot				
„ scheideckeri , Zbl.	100-125	2,75	25,—	
Guter Treibstrauch mit großen hellrosa				
gefüllten Blüten, Früchte orange				
„ toringoides , Hugos	125-150	2,75	25,—	
Blüten weiß, Früchte klein, gelb und				
rot				
Pachysandra terminalis , s. „Immergrüne Ge-				
hölze“, Seite 17				
Philadelphus , falscher Jasmin				
„ coronarius , L.	100-150	0,85	7,80	70,—
Beliebter Strauch mit rahmweißen				
wohlriechenden Blumen				
„ grandiflorus , Willd.	100-150	0,85	7,80	70,—
Mit sehr großen einfachen reinweißen				
Blüten, intensiv duftend, sehr reich				
blühend, Mitte Juni				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Philadelphus latifolius , Schrad.	100-125	0,85	7,80	70,—
Die am stärksten wachsende Art mit großen weißen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten, Mitte Juni				
„ lemoinei	60- 80	1,—	9,—	80,—
Niedriger Strauch, Zweige fein, bogig überhängend, Blüten weiß, reichblühend				
„ lemoinei Dame blanche , Hort.	60- 80	1,—	9,—	80,—
Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen, jeder Blütenstamm besteht aus etwa 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Größe, Mitte Juni erbl.				
„ lemoinei erectus , Hort.	60- 80	1,—	9,—	80,—
Aufrecht wachsender Strauch, der sich mit wohlriechenden Blütensträuben vollständig bedeckt, Mitte Juni blühend				
„ lemoinei manteau d'hermine , Hort. . .	40- 60	1,—	9,—	80,—
Bis 1 m hoch werdend, Blüten weiß gefüllt, reichblühend				
Pirus s. <i>Malus</i> Seite 48				
Populus alba nivea , Hort., Silberpappel . . .	150-200	1,50	13,50	125,—
Hoher Baum, besonders windbeständig, Blätter glänzend silberweiß				
„ berolinensis , Dipp., Berliner Lorbeer-Pyramiden-Pappel	200-250	1,90	17,—	150,—
Alleebäume siehe Seite 33				
„ canadensis , Moench., Canadische Pappel	150-200	1,50	13,50	125,—
Sehr stark wachsend, geeignet für feuchte Lagen, Heister				
Alleebäume s. Seite	200-300	1,90	17,—	150,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Populus nigra pyramidalis , Spach. (<i>P. nigra fastigiata</i> , Desf.), Pyramidenpappel . .	150-200	1,50	13,50	125,—
Aus weitem Stand, bis unten voll garniert, aus Einzelreihen	200-250	2,50	22,50	200,—
	250-300	3,50	30,—	280,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Potentilla , Fingerkraut				
„ farrieri , Hort.	40- 60	0,75	6,75	60,—
Sehr zierliche Belaubung und mit sattgelben Blüten, Juni—Oktober				
„ fruticosa , L.	60- 80	0,75	6,75	60,—
Bis 1 m hoch werdender dicht buschiger Strauch mit lebhaft gelben Blüten, Mai bis Oktober				
„ purdomii , Rehd.	40- 60	0,75	6,75	60,—
Blüten hellgelb, Rückseite weiß				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Prunus , Kirsche, Pflaume				
„ laurocerasus , Kirschlorbeer				
Siehe „Immergrüne Gehölze“, Seite 18				
„ mahaleb , Weichselkirsche	80-125	0,75	6,75	60,—
Belaubung glänzend hellgrün, guter Heckenstrauch				
„ padus , L., Traubenkirsche	80-100	1,—	9,—	80,—
Weißer Blütentrauben, April—Mai				
„ pissardii nigra , Blutpflaume, mit dunkelrotem Laub	125-175	2,75	25,—	
„ serotina , Ehrh., späte Traubenkirsche . .	125-150	1,—	9,—	80,—
Starkwachsend, weiße Blütentrauben, mehrmals verpflanzte Büsche				
„ serrulata hisakura , Koehne, Japanische Blütenkirsche	100-150	3,30	30,—	
Mit großen rosafarbenen halbgefüllten Blüten				
Hochstämme s. Seite 33				
„ serrulata shidare sakura , Koehne . . .	100-125	4,—	36,—	
Sträucher überhängend, gefüllt blühend				
„ spinosa , L., Schlehdorn	70-100	0,60	5,50	50,—
„ subhirtella , Miqu., Japanische Frühlingskirsche	100-150	2,75	25,—	
Blüte weißrosa in lockerer Anordnung, April—Mai				
„ triloba plena , Dipp., Mandelblüte . . .		2,—	18,—	
Rosa gefüllt, Büsche 5—8 Triebe				
„ virginiana , L., Virginische Traubenkirsche	125-150	1,—	9,—	80,—
Quercus , Eiche				
„ pedunculata , Ehrh. (robur.)	100-125	1,50	13,50	125,—
Deutsche Eiche	125-150	1,90	17,—	150,—
Hochstämme s. Seite 33	150-200	2,40	21,—	190,—
	200-250	3,—	27,—	250,—
„ pedunculata fastigiata , Loud., Pyramiden- eiche mit Ballen	275-300	27,—		
	300-350	33,—		
„ rubra , L.				
Siehe Alleebäume Seite 33				
Rhamnus frangula , L., Faulbaum oder Pulverholz	100-150	0,75	6,75	60,—
Verträgt auch Schatten, wertvolle Bienen-nährpflanze				
Rhododendron , Alpenrose, s. Seite 6				
Rhodotypus, kerrioides , Sieb. u. Zucc. . . .	60- 80	0,85	7,80	70,—
Schöner bis 2 m hoch werdender Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und großen schneeweißen Blüten, im Mai, die von glänzenden schwarzen, sehr zierlichen Früchten gefolgt werden				
Rhus cotinus , s. cotinus coggygria Seite 41				
„ glabra , L., baumartiger Strauch . . .	80-100	2,—		
Blätter groß und dunkelgrün, mit schönster Herbstfärbung				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhus typphina , L., Essigbaum	100-150	2,—		
Größe kolbenartige Fruchstände, Blätter groß und dunkelgrün, im Herbst herrlich rot				
„ typhina laciniata , L.,	100-150	2,—		
Abart mit gefiederten Blättern und schwächerem Wuchs				
Ribes , Johannisbeere				
„ alpinum , L.	5—8 Triebe	40- 60	0,80	7,50 67,—
„ floridum , L'Hérit	80-100	0,75	6,75	60,—
Wuchs überhängend, tiefer Schattenstrauch, Herbstfärbung hübsch rotbraun				
„ sanguineum , Pursh.	80-100	1,—	9,—	80,—
Mittelstark-wachsend, große rosa Blüentrauben				
„ sanguineum atrorubens , Loud.	80-100	1,—	9,—	80,—
Dunkelrot blühend				
„ sanguineum Edward VII.	80-100	1,80	16,50	150,—
Dunkelrot blühend, besonders großblumige Sorte				
Robinia , Scheinakazie				
„ hispida rosea , L.	80-120	3,—	27,—	
Rotblühende Akazie, kleiner Baum oder Strauch, Blüten rot in lockeren Trauben Mai—Juni				
Rosa , Rose, s. auch Moos- und Parkrosen Seite 61				
„ canina , L., Hundsrose	60-100	—,50	4,50	40,—
Bis 3 m hoch werdend, mit einfachen rosa Blüten				
„ rubiginosa , L., Schottische Zaunrose . .	60-100	—,60	5,50	50,—
Guter Heckenstrauch				
„ rugosa regeliana , Hort.	40- 60	—,75	6,75	60,—
Blume rot oder weiß, Früchte groß, rot und essbar, Wuchs breit, völlig winterhart				
Rubus phoenicolasius , Japanische Weinbeere		1,—	9,—	80,—
Bis 2 m hoher Strauch, Blüten einzeln karminrot, April—Juni, Blüte weißlich-rosa, Früchte wohlschmeckend, orange-rot				
Salix , Weide				
„ alba vitellina pendula nova , Hort.				
Trauergoldweide	150-200	2,40	21,—	
Aufgebunden von unten auf bekleidet s. auch Trauerbäume Seite 34	200-250	3,—	27,—	
„ caprea , L., Kätzchenweide	100-150	—,60	5,50	50,—
Große dicke, runde, graue Kätzchen, voll aufgeblüht, goldgelb, im zeitigen Frühjahr, wird baumartig	150-200	—,75	6,75	
„ caprea mas , L.	100-150	1,15	10,—	90,—
Veredlungen mit besonders großen Kätzchen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Salix cinerea , L., Aschweide, Kätzchenweide .	125-175	—,60	5,50	50,—
„ daphnoides , Phill., Reifweide	150-175	—,60	5,50	50,—
Zweige blaubereift, gute Kätzchenweide				
„ smithiana , W.	150-200	—,60	5,50	50,—
starkwüchsig, mit großen Kätzchen, zum Schnitt geeignet				
„ viminialis , L., Korbweide	150-175	—,60	5,50	50,—
Sambucus , Hollunder				
„ nigra , L., Gemeiner Hollunder	100-150	—,85	7,80	70,—
„ racemosa , L., Trauben-Hollunder	125-175	1,—	9,—	80,—
Rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch				
Skimmia japonica , s. Immergrüne Gehölze				
Seite 18				
Sorbus , Ebeeresche, Alleebäume Seite 33				
„ aucuparia , L.	150-200	1,50	13,50	125,—
Mit korallenroten Früchten, mittel- großer Baum, Heister	200-250	1,90	17,—	150,—
Spiraea , Spierstrauch				
„ albiflora , Zab. (<i>callosa alba</i>)	40- 60	—,75	6,75	60,—
Niedriger Strauch, Sommerblüher mit weißen Blütendolden, für Hecken und Beetpflanzungen geeignet				
„ arguta , Zab.	60- 80	1,—	9,—	80,—
Frühjahrsblüher, bekannteste und be- liebteste mittelhohe Sorte, überreich mit weißen Blumen, im zeitigen Früh- jahr blühend				
„ ariaefolia , Sm. (<i>Holodiscus</i>)	80-100	1,—	9,—	80,—
Sommerblüher, blüht in großen weißen Rispen				
„ opulifolia lutea , Zab.	125-175	—,60	5,50	50,—
Sommerblüher, starkwüchsig, mit gold- gelben Blättern				
„ pumila Anthony Waterer	30- 50	—,75	6,75	60,—
Sommerblüher, niedrig, zu Hecken ge- eignet				
„ douglasii , Hook.	100-150	—,60	5,50	50,—
Hoher Strauch, Sommerblüher, Blüten- dolden rosarot				
„ pumila froebeli , Froeb.	60- 80	—,75	6,75	60,—
Sommerblüher mit dunkelroten Rispen, Strauch mittelhoch				
„ thunbergii , Sieb.	40- 60	1,—	9,—	80,—
Niedriger Strauch, mit zierlich hell- grüner Belaubung, Blüte weiß, Früh- jahrsblüher				
„ vanhouttei , Briot.	80-125	—,75	6,75	60,—
Frühjahrsblüher, Blüte weiß, sehr wert- volle Sorte, auch zu Hecken geeignet	125-150	—,85	7,80	70,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Stephanandra incisa , Zab., Kranzspiere . . . Mit sehr feinen, leicht überhängenden Trieben und weißen Blütentrauben	60- 80	1,—	9,—	80,—
Stranvaesia davidiana , Dene, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 18				
Symphoricarpus , Schneebeere				
„ chenaultii , Rehd. Blätter klein, glänzend dunkelgrün, im Herbst zieren die violetten Früchte	60- 80	—,75	6,75	60,—
„ orbiculatus , Moench. Bis 1½ m hoher Strauch mit schöner Herbstfärbung, für Hecken gut geeignet	60- 80	—,75	6,75	60,—
„ racemosus , Mchn., Gemeine Schneebeere Guter Schattenstrauch für Hecken	80-100	—,60	5,50	50,—
Syringa , Flieder				
„ chinensis , Willd. (S. rothomagensis) . . Mit zierlicher Bezweigung und locker- stehenden hellvioletten Rispen, im Mai	60- 80	2,50	22,50	200,—
„ josikaea , Lacq., Josika-Flieder Kräftig wachsender Strauch, 3—4 m. hoch, Blüten tief violett, Juni	80-120	2,—		
„ reflexa , C, Schn. Sehr wertvoll durch die späte Blüte- zeit und die sehr langen Blütentrauben, gute Bienenpflanze	80-120	2,—		
„ vulgaris , L., Gemeiner Flieder Hochwachsend, Strauch als Hecken- pflanze geeignet mit Ballen	60-100	—,75	6,75	


	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Syringa vulgaris , in veredelten Sorten, wie nachstehend genannt				
Büsche 3— 5 Triebe	60-100	2,90	27,—	
5— 8 „	80-100	4,—	36,—	
8—12 „	80-125	5,—	45,—	

Siehe Halbstämme Seite 35

Andenken an L. Späth, dunkelröt, gute
Treibsorte; Congo, dunkelrot; Florina
Stepmann, einfach weiß; Hugo Koster,
violett; Mad. Lemoinei, reinweiß ge-
füllt; Marie Legraye, reinweiß einfach,
gute Treibsorte; Michael Buchner, hell-
lila, stark gefüllt; Perle von Teltow,
dunkel-violett; Ruhm von Horsten-
stein, sehr großblumig, lila-rot, Sinai,
lila

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Tamarix , Tamariske				
„ odessana , Stev.	80-100	—,75	6,75	60,—
Zierliche graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, Juli—September, sehr empfehlenswerte Sorte				
„ parviflora , D. C. (T. tetrandra purpurea)	80-100	—,75	6,75	60,—
Mit dunkelroten Blütenähren				
Tilia , Linde, s. auch Alleebäume, Seite 33				
„ parvifolia , Ehrh.	150-200	2,40	21,—	190,—
Kleinblättrige Linde, mehrmals verpflanzte Heister				
	200-250	3,—	27,—	250,—
Viburnum , Schneeball				
„ buddleifolia	40- 60	5,—	40,—	360,—
Neue, laubabwerfende Sorte, mit großen, weißen Blüten				
	60- 80	6,50	53,—	480,—
„ burkwoodii , s. „Immergrüne“, Seite 18				
„ carlesii , Hemsl.	30- 40	4,80	40,—	
Blüte rosa-weiß, April—Mai, wohlriechender, niedriger schöner Strauch				
	40- 60	6,—	50,—	
„ lantana , L., Wolliger Schneeball . . .	60-100	1,—	9,—	80,—
Mittelstark wachsend, verträgt trockene Lagen				
„ opulus , Wilder Schneeball	60-100	1,—	9,—	80,—
Früchte glänzendrot, Blüten in Dolden stehend, guter Heckenstrauch				
„ opulus sterile , D. C., Gefüllter Schneeball		1,25	11,—	100,—
Büsche mit 5—8 Trieben				
„ rhytidophyllum , Hemsl., siehe „Immergrüne“, Seite 21				
„ tomentosum , Filziger Schneeball	60- 80	2,75	25,—	225,—
2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern. Große Scheindolden mit wenigen großen Randblüten, im Mai—Juni				
„ tomentosum rotundifolium , Rehd. (Vib. tomentosum sterile grandfl.)				
Strauch von stärkerem Wuchs als V. tomentosum sterile. Blätter gelb-grün mit sehr großen, schneeballartigen Blüten im Mai—Juni. Sie verlangt in strengen Wintern etwas Schutz				
	80-100	3,30	30,—	270,—
3mal verpflanzte Büsche mit Ballen	100-125	6,—		
„ tomentosum sterile , Koch	60- 80	4,—	36,—	320,—
Gedrunken wachsender, bis 2 m hochwerdender Strauch, mit schneeballartigen, reinweißen Blüten im Mai bis Juni. Sehr reich und lange blühend				

Weigelia, siehe Diervilla, Seite 43



Zuguterletzt - eine freundliche Einladung!

Selbst der ausführlichste Katalog kann einen Gang durch die Baumschulen nicht ersetzen. Bei größeren Vorhaben lohnt es sich immer, an Ort und Stelle die Auswahl zu treffen. Was für Jahrzehnte hindurch das Auge erfreuen, die abgespannten Nerven erfrischen soll, will wohl zusammengestellt sein. Sie werden bei uns fachmännisch beraten, Sie treffen Gleichgesinnte, und im Meinungsaustausch kommt mancher gute Einfall. Eine Gartenanlage, in unseren Baumschulen zusammengestellt, wird reichhaltiger, abwechslungsreicher, bekommt eine persönliche Note. Wir laden Sie zu einem Besuch herzlich ein!



In Bad Zwischenahn sind Sie gut aufgehoben. Es liegt zwischen Wäldern und Feldern am stillen See und bietet gute, komfortable Unterkunft. Sie können es bequem mit jedem D-Zug auf der Strecke Bremen—Leer—Norddeich erreichen. Ein Wochenende im Sommer oder in der klaren Luft des Herbstes, in Zwischenahn verbracht, bedeutet wirkliche Entspannung. Morgens ein Gang durch die Baumschulen, dann eine Seglerfahrt über den See, des Abends im Bauernhaus bei weltberühmten Delikatessen: Schmoortaal und Ammerländer Schinkenbrot — wahrhaftig, das heißt, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden! Sie sind uns jederzeit willkommen!





Juniperus com. hibernica und suecia



Halbstämmige Zierbäume

Kletterpflanzen

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Ampelopsis, Jungfernwein, s. Parthenocissus				
Aristolochia macrophylla., Lem. (A. Siphon)				
Pfeifenwinde	100-150	4,—	36,—	
Eine schöne Schlingpflanze mit breiten, herzförmigen Blättern und braungrünen Blüten im Juni—Juli, starkwachsend				
Celastrus orbiculatus, Thbg., Baumwürger		1,70	15,—	
Im Herbst sehr zierend durch den reichen Ansatz orangegelber Früchte				
Clematis, Waldrebe		2,70	24,—	
Großblumige Hybriden in blauen, roten und weißen Sorten, 1jähr. in Töpfen ab 2 Trieben				
„ jackmanni		2,70	24,—	
Blüht dunkelblau, sehr winterhart, 1jähr. in Töpfen ab 2 Trieben				
„ montana rubens, Ktge.		1,90	17,50	160,—
Eine sehr reichblühende, blaßrosa Sorte, sehr hochkletternd				
„ paniculata, Thunb.		4,—		
Winterhart, schnell wachsend, Blüten klein, weiß und wohlriechend, in rispenartigen Blütenständen				
„ vitalba, L., Weiße Waldrebe		1,—	9,—	80,—
Hochrankend, starke Pflanzen				
Glycine, s. Wistaria				
Hedera helix, kleinblättriger Efeu	60- 80	2,—	18,—	160,—
mit Topfballen				
Lonicera brownii fuchsoides, Rehd.		4,—	36,—	
Blüht sehr schön granatrot, ist aber schwachwüchsig				
„ heckrottii, Rehd.		4,—	36,—	
Reichblühend, Knospen purpur, die geöffneten Blüten außen violett, innen weiß, später hellgelb, sehr schön duftend, Beeren purpurrot				
„ periclymenum belgica		3,—	27,—	
Starkwachsend, blüht sehr reich weißgelb, sehr wohlriechend				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Lonicera henryi , Hemsl.		4,—	36,—	
Starkwachsend, immergrün. Im Aufblühen rotbraun, später bronzefarbig				
„ tellmanniana , Magyar.		4,—	36,—	
Großblumig, tiefgoldgelb, starkwachsend, großblumig orange gelb				
Parthenocissus , Planch. Ampelopsis				
„ engelmannii , Koene et Graebn.	1,10	9,50	85,—	
Eine sehr schnellwachsende selbstklimmende Art mit roter Herbstfärbung stark 5—8 Triebe				
„ quinquefolia ., Planch.	1,10	9,50	85,—	
Bekannter, wilder Wein, mit fünfteiligen, sich im Herbst sehr schön rot färbenden Blättern 5—8 Triebe				
„ veitchi ., Koene et Graebn.				
Schöner Selbstklimmer, Überzieht Mauern und Gebäude efeuartig, prangt im Herbst in herrlichen gelbpurpurnen Farbtönen				
Extra starke Pflanzen in Töpfen	60-100	1,20	11,—	100,—
Starke Freilandpflanzen	80-100	1,—	9,—	80,—
Polygonum , Knöterich				
„ Auberti , Henry.	1,80	16,50	150,—	
Eine äußerst starkwachsende Art. Blüht im Sommer u. Herbst reich mit weißen Blumen				
Wistaria , Glycine				
„ chinensis ., Swett. extra stark	4,—	38,—		
Eine herrliche Schlingpflanze, die sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben von blauer Färbung blüht				

Obstbäume

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Apfel , Hochstämme, Stammhöhe 160-200 cm, nicht auf Stammbildner veredelt	7- 8	4,50	40,—	360,—
	8- 10	5,—	45,—	400,—
„ Hochstämme, Stammhöhe 160-200 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7- 8	5,—	45,—	400,—
	8- 10	5,50	50,—	450,—
„ Buschbäume 2jähr.		2,75	25,—	225,—
	3—4jähr.	3,50	31,50	280,—

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Apfel , Spindelbüsche 2jähr.		2,50	22,50	200,—
3—4jähr.		3,—	27,—	240,—
Birnen , Hochstämme, Stammhöhe 180-200 cm	7- 8	5,50		
	8- 10	6,—		
„ Buschbäume, 60 cm Stammhöhe, 2jähr.		3,60	33,—	
3—4jähr.		4,—	36,—	
Pflaumen , Zwetschen , Mirabellen , Rene- kloden , Hochstämme, nicht auf Stamm- bildner veredelt	7- 8	5,50	50,—	
	8- 10	6,—	55,—	
Hochstämme, Stammhöhe 180-200 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe ver- edelt	7- 8	5,50	50,—	
	8- 10	6,—	55,—	
Süß- und Sauerkirschen , Hochstämme, 180 bis 200 cm Stammhöhe	7- 8	5,50	50,—	
	8- 10	6,—	55,—	
Schattenmorellen , Buschbäume . . . 1jähr.		2,75	25,—	229,—
„ Fächer 1jähr.		3,50	31,50	
Pfirsich , Aprikosen , Büsche . . . 1jähr.		4,—	36,—	320,—
Walnüsse aus Samen gezogen, Hochstämme	8- 10	10,—	90,—	
Quitten , Büsche 2—3jähr.		3,50	31,50	280,—

Beerenobst

Johannisbeer-Sträucher in den 3— 5 Triebe	—,30	2,70	24,—
Sorten Rote Holländer, 5— 8 Triebe	—,40	3,60	32,—
Erstling von Vierlanden, 8—12 Triebe	—,50	4,50	40,—
Rosenthals schwarze lang- traubige			
„ Hochstämme, Stammhöhe 90-110 cm, 4 und mehr Kronentriebe, Ia Qual. . .	1,60	14,50	128,—
Stachelbeer in besten Sorten 5—8 Triebe	—,80	7,20	65,—
„ Hochstämme, Stammhöhe 90-110 cm, 6 und mehr Kronentriebe, Ia Qualität . .	1,60	14,50	128,—
Himbeeren , Preußen, 1jähr. Ruten		1000 St.	180,—
	—,25	2,25	20,—
Brombeeren-Wilsons frühe , aufrechtwachsend, 2jährig verpflanzt	—,75	6,80	60,—
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	2,—	18,—	160,—
Weinreben in frühen Sorten, starke Pflanzen	2,—		

Rosen - Sortenverzeichnis

Teehybriden

Preisgruppe		Preisgruppe	
Apricot Queen , aprikosenfarbig, schöne Schnittrose	3	Mm. G. Forest Colcombeth , sehr gute, karminscharlachrote Schnittsorte	1
Better Times , wertvolle rote Treibsorte	3	Mme. Henry Guillot , kupfer- farbene, edle Gartenrose	3
Crimson Glory , sammetartig dunkelrot	2	Mme. Jules Bouche , weißblühend in der Mitte zartrosa, Treib-, Schnitt- und Beetrose	2
Etoile de Hollande , dunkelrote, gute Schnittsorte	1	Mrs. Sam Mc. Gredy , kupfer, orangefarbig, Schnitt- und Beetrose	2
Freiburg II , rosa, gute Schnitt- sorte	2	Narcisse , sehr gute, gelbe Beet- rose	2
Geheimrat Duisberg , beste, gelbe Treibsorte	3	Pius XI. , gelblich weiße Rose	2
Dame Edith Helen , rosa	1	Poinsettia , leuchtend scharlach- rote Schnitt- und Treibrose	3
Gloria Dei , Knospe goldgelb mit karminrotem Rand, der sich beim Aufblühen verliert. Blu- men sehr groß	3	Pres. Herbert Hoover , Blumen goldgelb mit feurigrot, gute Schnittsorte	1
Gretel Greul , karminrosa, gute Treib- und Schnittsorte	3	Quebec , reingoldgelbe Schnitt- und Gartenrose	3
Heinrich Wendland , kapuziner braunrot	2	Red Better Times , blutrote, sehr gute Treibrose	3
Liebesglut , Blumen feurig blut- rot, Treib- und Schnittsorte	3	Texas Centennial , Knospe kupf- rigrot, aufgeblüht in leuchtend dunkelrosa übergehend, wert- volle Schnittsorte	1
Mme. Charles Mallerin , orange- lachsfarbige Gartenrose	3		
Mc. Gredys Sunset , schöne, gelbe Gruppenrose	2		

Polyantha und Polyanthahybriden

Preisgruppe		Preisgruppe	
Anne-Mette Poulsen , großblumig, feurig blutrot	2	J. F. Müller , blutroter Sport von Rödhütte	2
Dagmar Späth , großblumig, weiß gefüllt	2	Gruß an Aachen , großblumig ge- füllt, gelblich weiß, rot über- haucht	2
Donald Prior , feurig rot, einfach, reichblühend	2	Holstein , herrliche, großblumig, einfach, feurigblutrotblühende Polyantharose	3
Else Poulsen , großblumig, zart- rosa einfach	2	Jos. Guy , großblumig, leuchtend- rot	2
Erna Grootendorst , großblumig, leuchtend-dunkelrot gefüllt	2	Käthe Duvigneau , leuchtend blutrote Polyantharhybride, wertvollste Neuheit, bis 80 cm hoch	3
Feuerschein , großblumig, leuch- tendrot	2	Karl Weinhausen , großblumig, halb gefüllt, dunkelrot, hoch- werdend	3
Fortschritt , primelgelb mit orangerosa schattiert, hochwer- dend	2	Meisterstück , Blumen edelrosen- ähnlich gefüllt, sammetartig, schwärzlich blutrot	3
Frau Astrid Späth , großblumig, rosa gefüllt	2		
Freude , generalstabsrot bis orangerosa, edelrosenähnlich	3		

Preisgruppe
Orange Triumph, Knospe orange-scharlachrot, Blume gefüllt in großen Dolden 2

Preisgruppe
Rosa Vollendung, Blumen sehr groß, edelrosenähnlich, dunkelkarminrosa 3

Kletterrosen

Preisgruppe
American Pillar, Blüte rot mit weißer Mitte, einfach 4
Blaze, scharlachrot, großblumig, halb gefüllt 4
Dorothy Perkins, lachsrosa, gefüllt 4
Excelsa, scharlachrot gefüllt . . 4
Golden Glow, großblumig goldgelb 4
New Dawn, edelrosenähnlich, zartrosa, unermüdlich blühend . 4

Preisgruppe
Pauls scarlet Climber, leuchtend-scharlachrot, schönste rote Kletterrose 4
Wilhelm, Blumen gefüllt, blutrot, öfter blühend 5
Hamburg, Blumen groß, halb-gefüllt, feurig scharlachrot, öfter blühend 5
Erfurt, Blumen groß, halb-gefüllt, weiß mit gelber Mitte und breitem, leuchtendrotem Rand, öfter blühend 5

Parkrosen

Preisgruppe
Rosa alba Maiden's Blush, blaß, fleischfarbig rosa gefüllt bis 150 cm 5
 „ **centifolia blanche moreau**, reinweiß gefüllt, bis 100 cm 5
 „ **centifolia cristata**, großblumig, rosa gef. bis 80 cm 5
 „ **centifolia muscosa**, rosa, bis 150 cm 5
 „ **Fargesii**, samtig, dunkelkarminrot, einf., bis 300 cm 5
 „ **centifolia major**, glänzend rosa, bis 200 cm hochwerdend 5
 „ **Hugon's**, kräftig gelb, einfach, 150-250 cm hoch . . 5
 „ **lutea bicolor**, innen rot, außen gelb, bis 175 cm hoch 5
 „ **lutea Parkfeuer**, scharlachrot, einfach, bis 400 cm hoch 5
 „ **lutea Star of Persia**, sattgelb, halbgefüllt, bis 150 cm 5

Preisgruppe
Rosa moyesii Seeling wax, scharlachrot, bis 400 cm . . 5
 „ **omeiensis pteracantha**, weißblühend, bis 200 cm . 5
 „ **rubiginosa magnifica**, karminrot, halbgefüllt, bis 200 cm hoch 5
 „ **moyesii Geranium**, karminrot, einfach, bis 200 cm . . 5
 „ **rugosa Schneezwerg**, weiß, halbgefüllt, 100 cm 5
 „ **rugosa Dr. Eckener**, gelb mit orange durchzogen, bis 200 cm hochwerdend 5
 „ **spinosissima Frühlingsgold**, gelb, einfach, bis 300 cm . 5
 „ **setigera Capt. Kidd**, rotblühend, bis 300 cm . . 5
 „ **Sweginzowii**, hellrosa, einfach, bis 300 cm 5
 „ **Waitziana macrantha**, großblumig, blaßrosa 5

Rosenpreise

	Preisgruppe	1 St.	10 St.	100 St.
Niedrige Rosen und Polyantharosen	1	—,80	7,20	65,—
„ „ „ „	2	—,90	8,—	72,—
„ „ „ „	3	1,—	9,—	80,—
Kletterrosen	4	1,30	11,50	106,—
Parkrosen	5	1,60	14,50	130,—

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A. Für Güteklasse B (Mittelware) ermäßigen sich die Preise um 20 %.

		1 St.	10 St.	100 St.
Rosenhochstämme a. Sämlingsstamm				
	Stammhöhe 100-125 cm	4,50	40,—	
Trauerrosen	Stammhöhe 140-160 cm	5,50	50,—	

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Allgemeines

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der 10-Stück-Preis wird berechnet von 10—49 Stück, der 100-Stück-Preis von 50—499 Stück, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von 500 Stück einer Art, Form und Sorte.

Versand und Verpackung

5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen, oder Waggonladungen nicht eintreten können.
7. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

Rollgeld und Verpackungskosten

8. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

Gewährleistung

9. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachs-gewähr, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
11. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mangelrügen

12. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängel-anzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil

der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz

13. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
14. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
15. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
18. Für alle Lieferungen sind die vorstehenden Güteklassen und Grundmaße bindend.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

19. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes, sofern in den Lieferbedingungen des einzelnen Lieferbetriebes keine besonderen Bestimmungen hierfür getroffen sind.

Schiedsgericht

20. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB. entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.
21. Weitere Lieferbedingungen können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden, sind aber vorstehenden Bestimmungen anzuhängen.

Entfernungen für die Errechnung der Fracht


zwischen Bad Zwischenahn und		zwischen Bad Zwischenahn und		zwischen Bad Zwischenahn und	
Aachen	355	Göttingen	288	Niederlahnstein	403
Altona	184	Hagen Hbf.	257	Nördlingen	687
Ansbach	627	Hamburg Ega	178	Nürnberg Hbf.	639
Aschaffenburg Hbf.	490	Hameln	205	Oberhausen Hbf.	241
Augsburg Hbf.	755	Hamm (Westf.)	209	Offenbach (Main)	477
Baden-Baden	632	Hanau Hbf.	467	Oldenburg (Oldb.)	15
Bamberg	609	Hannover Hbf.	177	Osnabrück	126
Basel Bad. Bf.	792	Heidelberg Hbf.	553	Paderborn Hbf.	220
Bayreuth Hbf.	702	Heilbronn Hbf.	603	Passau Hbf.	860
Bebra	369	Hildesheim Hbf.	219	Pforzheim	628
Bielefeld Hbf.	184	Ingolstadt Hbf.	733	Quakenbrück	75
Bocholt	228	Kaiserslautern Hbf.	544	Recklinghausen Hbf.	228
Bochum Hbf.	247	Karlsruhe Hbf.	599	Regensburg Hbf.	742
Bonn	347	Kassel Hbf.	320	Rendsburg	293
Braunschweig Hbf.	237	Kempten (Allgäu)	838	Rottweil	740
Bremen Hbf.	81	Kiel Hbf.	289	Schaffhausen Reichsb.	828
Bremerhaven-Geeste- münde	123	Kleve	322	Schleswig Altstadt	321
Cuxhaven Stadt	168	Koblenz Hbf.	406	Schweinfurt Hbf.	552
Darmstadt Hbf.	494	Köln-Gereon	320	Siegen	349
Detmold	204	Konstanz	840	Soest	235
Dortmund Hbf.	230	Krefeld	271	Solingen Hbf.	295
Duisburg Hbf.	249	Landshut (Bayern) Hbf.	804	Soltau (Han.)	135
Düren	332	Lindau-Reutin	875	Stuttgart Hbf.	656
Düsseldorf Hbf.	271	Ludwigshafen (Rhein) Hbf.	550	Trier Hbf.	491
Elberfeld s. Wuppertal	276	Lübeck	244	Tübingen Hbf.	718
Emmerich	259	Lüneburg	186	Uelzen	188
Essen Hbf.	249	Mainz Hbf.	497	Ulm Hbf.	748
Eutin	278	Mannheim Hbf.	549	Velbert Hbf.	273
Flensburg	358	Marburg (Lahn)	375	Wanne-Eickel Hbf.	239
Frankfurt-Höchst	473	Meppen	101	Wesel	244
Frankfurt (Main) Hbf.	468	Minden (Westf.)	179	Wiesbaden-Süd	488
Freiburg (Breisgau)	731	Mülheim (Ruhr)	247	Wilhelmshaven	51
Friedrichshafen	851	München Hbf.	813	Worms Hbf.	528
Fulda	425	M.-Gladbach Hbf.	289	Wuppertal-Barmen	272
Gelsenkirchen Hbf.	244	Münster (Westf.) Hbf.	175	Wuppertal-Elberfeld	276
Gießen	404	Neumünster	258	Wuppertal-Vohwinkel	281
		Neustadt (Haardt) Hbf.	558	Würzburg Hbf.	538

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen und Wagenladungen

Sondertarif für lebende Pflanzen — Eilgut zum Frachtgutsatz

Entfernung km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	550 kg	600 kg
50	1,40	2,20	3,20	4,10	5,—	5,70	6,90	7,60	8,50	8,80	9,50	10,20
100	2,10	3,50	5,—	6,60	8,30	9,50	11,30	12,60	14,40	14,80	15,80	16,90
150	2,50	4,50	6,40	8,80	10,50	12,—	14,40	16,—	18,30	18,60	20,—	21,60
200	3,10	5,70	8,30	10,90	13,70	15,80	18,90	21,—	24,10	24,50	26,30	28,10
250	3,50	6,40	9,40	11,90	16,70	19,20	23,—	25,50	27,60	28,—	30,10	32,20
300	4,10	7,60	11,10	14,60	18,50	21,30	25,60	28,40	32,60	33,—	35,60	38,20
350	4,30	8,30	12,—	16,—	20,20	23,20	28,—	31,10	35,70	36,10	38,90	41,70
400	4,90	9,20	13,60	17,90	22,70	26,20	31,40	34,90	40,—	40,50	43,70	46,80
450	5,20	9,80	14,40	19,—	24,10	27,90	33,50	37,10	42,70	43,10	46,50	49,80
500	5,60	10,60	15,70	20,70	26,80	30,40	36,50	40,60	46,60	47,20	50,80	54,50
550	5,90	11,20	16,70	22,—	27,90	32,20	38,60	43,—	49,40	49,80	53,80	57,50
600	6,20	11,80	17,50	23,10	29,30	33,90	40,60	45,10	51,90	52,50	56,60	60,60
650	6,40	12,30	18,20	24,10	30,50	35,30	42,30	47,—	54,—	54,60	58,80	63,—
700	6,70	12,90	18,90	25,10	31,90	36,80	44,20	49,10	56,60	57,—	61,50	65,80
800	7 —	13,40	20,—	26,50	33,60	38,80	46,50	51,70	59,50	60,10	64,70	69,30
900	7,30	14,00	20,70	27,40	34,70	40,20	48,20	53,60	61,60	62,20	67,10	71,80
1000	7,60	14,60	21,60	28,60	36,30	41,90	50,30	55,90	64,40	65,—	69,90	74,90

km	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	1000 kg	Wagenladg. bis 5000 kg F 5	Wagenladg 5000 bis 10000 kg F 10
50	11.20	11.80	12.70	13.40	14.40	15.—	15.—	Für 100 kg —,61	Für 100 kg —,52
100	18.60	19.70	21.40	22.50	24.20	25.20	25.20	1.07	—,89
150	23.70	25.10	27.20	28.60	30.70	31.90	31.90	1.43	1.21
200	30.90	32.80	35.60	37.50	40.20	42,—	42,—	1.77	1.51
250	35.40	37.50	40.70	42.80	46.10	47.90	47.90	2.10	1.77
300	42,—	44.50	48.30	50.80	54.60	56.70	56.70	2.40	2.04
350	45.80	48.60	52.80	55.40	59.60	62,—	62,—	2.70	2.28
400	51.40	54.50	59.20	62.30	66.90	69.70	69.70	2.97	2.51
450	54.70	58.10	63.10	66.40	71.40	74.20	74.20	3.20	2.72
500	59.80	63.40	68.90	72.50	78,—	81.20	81.20	3.26	2.76
550	63.80	67.20	72.90	76.40	82.50	85.80	85.80	3.45	2.92
600	66.60	70.70	76.70	80.80	86.80	90.30	90.30	3.64	3.08
650	69.40	73.60	79.90	84.10	90.40	94.10	94.10	3.78	3.20
700	72.40	76.70	83.40	87.80	94.40	98.30	98.30	3.93	3.32
800	76.30	80.90	87.80	92.40	99.40	103.50	103.50	4.12	3.49
900	79.—	83.90	91.—	95.80	102.90	107.20	107.20	4.26	3.61
1000	82.05	87.40	94.90	100.—	107.40	111.70	111.70	4.42	3.74



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)